

STRASSACKER

ARCHITEKTURELEMENTE

2008 – 2010

Alle vorausgegangenen Unterlagen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
All previous documents herewith cease to apply.

Liebe Leserin,
Lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen unseren Katalog »Strassacker Architekturelemente« in der aktualisierten Version vorzulegen. In bewährter Form präsentiert dieses Kompendium die ganze Palette unserer aus dem Basismaterial Bronze entwickelten Leuchten und Beschlagskollektionen.

Mit dieser exklusiven Linie verfolgt Strassacker bereits seit zehn Jahren die Idee einer neuartigen Oberflächenstruktur im Bereich Design und Architektur – und hat damit frühzeitig einen Trend erkannt und aufgegriffen, der sich in der Branche allmählich immer deutlicher abzeichnet. Die Vielseitigkeit der Bronze als Basis für die Kombination mit anderen Materialien erlebt derzeit eine regelrechte Wiederentdeckung.

Prädestiniert für einen langfristigen Einsatz, verstärkt sich die Ausstrahlungskraft des an sich schon edlen Materials durch die hinzukommende charakteristische Patina. Ein Zugewinn an Attraktivität und Lebendigkeit stellt sich durch die subtil sich verändernde Oberflächenhaptik im Laufe der Zeit ein.

Ein traditionelles Material wird in seinem Potential neu wahrgenommen. Lassen auch Sie sich inspirieren und überzeugen von den Qualitäten bronzener Architekturelemente.

Ich grüße Sie herzlich

Dear Reader,

we are happy to be able to present you the updated version of our »Strassacker Architectural Elements« catalogue. In time-tested manner, this compendium shows the entire range of our collections of lamps and fittings made entirely out of the basic material of bronze.

In bringing out this exclusive product line, Strassacker has been pursuing the idea of a new kind of surface structure in the area of design and architecture since ten years – and has been quick to identify and take up a trend which is gradually becoming more and more noticeable in the industry. The versatility of bronze as a basis for combinations with other materials is currently enjoying a real comeback.

Predestined for the long term, the power exuded by this already elegant material is reinforced by the characteristic patina it takes on over time. The subtly changing feel of the surface in the course of time adds to its attractiveness and energy.

A traditional material is sensed anew, and in its full potential.
Let yourself experience the inspiration and you will be convinced of the qualities of architectural elements in bronze.

I wish you all the best

Übersicht
Overview

	Außenleuchten *Outdoor lights*	**Wohnraumleuchten** *Indoor lights*	**Beschläge** *Hardware*	**Briefkästen** *Letterboxes*	**Briefeinwurf- und Kommunikationsblenden** *Plates for letter insertion and intercom covers*	**Gartentor und Zierkugeln** *Garden gate and finials*
Senso	**Seite** / *Page* 1–7		**Seite** / *Page* 8–25	**Seite** / *Page* 26–27	**Seite** / *Page* 28–33	**Seite** / *Page* 34–37
Caree	**Seite** / *Page* 38–43		**Seite** / *Page* 44–57	**Seite** / *Page* 58–61	**Seite** / *Page* 62–67	
Erte	**Seite** / *Page* 68–73		**Seite** / *Page* 74–87	**Seite** / *Page* 88–91	**Seite** / *Page* 92–97	
Fungo	**Seite** / *Page* 98–103					
Pharee	**Seite** / *Page* 104–111					
Palio		**Seite** / *Page* 112–117				
Magna		**Seite** / *Page* 118–123				
David B.		**Seite** / *Page* 124–127				
Porthos			**Seite** / *Page* 128–137			
Tomic			**Seite** / *Page* 138–149			
Allez			**Seite** / *Page* 150–159			

Referenzen Architekturelemente *References Architectural Elements*

Baden-Baden: Purismus exclusiv
Baden-Baden: Purism neat

Baden-Baden: Terrasse mit mediterranem Flair
Baden-Baden: Terrace with mediterranean flair

Architektur in Luxemburg: Die Lichtgarde steht Spalier
Architecture in Luxembourg: Serried ranks of light

Stuttgart: Lichtakzente im Garten
Stuttgart: Light priorities in the garden

Eislingen: Stimmige Architektur
Eislingen: Harmonious architecture

Wiesbaden: Alte Architektur trifft neues Design
Wiesbaden: Old building, new design

Baden-Baden: Purismus exclusiv
Baden-Baden: Purism neat

Jeder Entwurf – individuell umgesetzt

Wir kennen viele Techniken um Bronze, Messing, Aluminium oder Stahl nach Ihren Entwürfen zu bearbeiten. Gerne unterstützen wir Sie als kreativer Partner mit Beratung, Bemusterung und Konstruktion.

Every design is implemented individually

We are familiar with many techniques to process bronze, brass, aluminium or steel according to your design. We will be happy to be your creative partner, helping you with advice, sampling and design.



Frankenthal: Luftschiff gegossen in Bronze
Frankenthal: Luminescent ship cast in bronze

Zürich: Briefkasten und Kommunikationsanlage
Zurich: Letterbox and intercom cover



BW-Bank, Stuttgart: Marmor und Messing
BW-Bank, Stuttgart: Marble and brass

Hattenheim: Beleuchtete Beschilderung
Hattenheim: Backlit company plate

Süssen: Firmenschild aus patiniertem Messing
Suessen: Name plate made of patinated brass

Mannheim: Interieurdesign mit patiniertem Messing
Mannheim: Interior design with patinated brass

Europa Passage Hamburg: Messingboden
Europa Passage Hamburg: Brass floor

Weilheim: Magnettafel oder Kunstwerk
Weilheim: Magnet board or work of art

München / Frankfurt: Lufthansa First Class Lounge – Decken-, Wandpaneelen und Tische aus Messing
Munich / Frankfurt: Lufthansa First Class Lounge – celling, wall panel and tables made of brass

Lebendige Patina

Bronze verfärbt sich durch das Können des Patineurs von leuchtendem Türkis bis hin zu edlem Anthrazit. Wir steuern dies bewusst und bieten Ihnen je nach Produkt, die jeweils passenden Farben und Schattierungen an.

Living Patina

The artistic ability of the patineur allows the bronze to fade from illuminating turquoise to noble anthracite. We intentionally control this effect and offer you fitting colors and shadings in relation to the product.

Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen möglich.
Colour variations are possible by typographical reasons.

Bronze Natur *Bronze Natural*

Braun *Brown*



Grün *Green*

Dunkelbraun *Dark brown*



Schwarz *Black*



Türkis *Turquoise*

Asche *Ash*



Antik *Antique*

Schiefer *Slate*

Ein Wort zur Individualität

Vertrauen Sie uns Ihre Vorstellungen an und verlassen Sie sich auf unsere Designer und Bildhauer. Sonderlösungen in Kunstguss sind unsere Kompetenz. Ihre Idee erhält Form durch eine erste Skizze mit einem detaillierten Angebot.

A word about individualism

Confide your ideas to us and place your trust in our designers and sculptors. Customized solutions in die cast are our specialty. Your idea takes shape via an initial sketch with a detailed offer.

Aus der Idee wird Materie

Bronze ist eine Legierung die neben dem Hauptbestandteil Kupfer, zwischen 5 und 10 % Zinn enthält. Das heiße Metall fließt bei ca. 1250 Grad in die vorbereiteten Sand- oder Keramikformen. Danach braucht es die erfahrenen Hände des Ziseleures, der mit Punzen, Feilen oder Polierwerkzeugen den Guss in Form bringt. Die Oxydation der Oberfläche beschleunigen wir durch den Einsatz verschiedener Patinalösungen.

The idea becomes matter

Bronze is an alloy containing copper as the main component and between 5 and 10 % tin. The hot metal becomes liquid at approx. 1,250 degrees in the prepared sand or ceramic forms. After this, it requires the experienced hand of the chaser for the cast to be able to take shape with the aid of punching, filing or polishing tools. We accelerate the oxidation of the surface through the use of various patina solutions.

Empfohlene Patinierungen für Kollektion **Senso**

Recommended patinas for collection Senso



Braun
Brown

Dunkelbraun
Dark brown

Grün
Green

Türkis
Turquoise

Schwarz
Black

Kollektion *Collection*

Senso

Senso

Senso Leuchten von Strassacker sind einzigartige Erscheinungen.
Die organische Linienführung in der Gestaltung und die überraschende Kombination der Materialien bezaubern. Ob Sie eine raumgreifende Ausstrahlung wünschen (mit Kunststoffblende) oder lieber in die Sterne schauen (Lichteffekt bei der Bronzeblende), Senso Leuchten bieten Ihnen beides.

Senso lights by Strassacker are exceedingly distinctive. The organicism of their design coupled with the surprising combination of materials has a truly enchanting effect.
Wether it's uniform spatial illumination you're after (using a synthetic baffle) or something more akin to star-gazing (effect produced by the bronze baffle), Senso will deliver.

Wegeleuchte mit Bronzeblende
Pathway light with bronze baffle

75003-099-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-099-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-099-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-099-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-099-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

100x34x18 cm
25,6 kg

Wegeleuchte mit Kunststoffblende
Pathway light with synthetic baffle

75003-100-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-100-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-100-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-100-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75003-100-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

100x34x18 cm
24,1 kg

Wandaußenleuchte mit quadratischer Mittelplatte und Bronzeblende
Outdoor wall light with square mid plate and bronze baffle

75004-031-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-031-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-031-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-031-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-031-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

31,5x31,5x13 cm
7,9 kg

Wandaußenleuchte mit quadratischer Mittelplatte und Kunststoffblende
Outdoor wall light with square mid plate and synthetic baffle

75004-032-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-032-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-032-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-032-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75004-032-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

31,5x31,5x13 cm
6,4 kg

Wandaußenleuchte mit halber Mittelplatte und Bronzeblende
Outdoor wall light with half mid plate and bronze baffle

75005-028-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-028-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-028-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-028-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-028-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

28x31,5x13 cm
7,5 kg

Wandaußenleuchte mit halber Mittelplatte und Kunststoffblende
Outdoor wall light with half mid plate and synthetic baffle

75005-029-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-029-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-029-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-029-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75005-029-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

28x31,5x13 cm
5,5 kg

Wandaußenleuchte Modell Up
Outdoor wall light model Up

75021-026-11 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

25,5 x 10,4 x 14,8 cm
3,3 kg

Betonanker für Wegeleuchten
Concrete anchor for pathway lights

12,5x14x9 cm
0,6 kg

93009-013



Blendschutz aus Edelstahl
Glare protection made of stainless steel

17,5x9 cm
0,1 kg

92038-025

Gültig für alle Außenleuchten:
Valid for all outdoor lights:

Schutzart IP 55
Ingress protection 55

Schutzklasse I
Rate of protection I

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

CE

GS geprüft
GS approved

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Senso
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Senso



Senso

Mit Senso Beschlägen setzen Sie gezielt Kontrapunkte, wo sonst funktionale Architektur vorherrscht. Das schwungvolle Design dieser Produkte eignet sich hervorragend dazu, geradlinige Interieurs zu beleben. Gebrauchsgegenstände sind eben nicht auf strenge Formen festgelegt. Beschläge und Dekore aus einem Guss bringen Stück für Stück mehr Emotionalität in Ihr Haus.

Senso fittings provide elements of pinpoint contrast in otherwise functional surroundings.
The vivacious styling of these products is just the job for softening the lines of interior design.
They show that functionalism need not mean formal severity.
Fittings and decorative features that are of a piece make the home a more heart-felt experience.

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, PZ-Fräsung, DIN rechts (Schutzbeschlag ES 1 einbruchhemmend)
Entrance door furniture with knob and backplates, centre distance 92 mm, PC-milling, RH (ES 1 burglar-resistant security hardware)

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-2-1-0-00-00-0-00
1 x 791-4-2-3-36-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-4-1-3-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Entrance door furniture with knob and roses, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-2-1-0-00-00-0-00
1 x 791-6-3-0-12-00-0-00
1 x 791-6-3-0-16-41-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-6-1-0-16-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and backplates, centre distance 92 mm, with cylinder protection, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-2-3-2-00-00-0-00
1 x 791-4-4-3-36-44-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-4-1-3-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Rosetten, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and roses, with cylinder protection, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-2-3-2-00-00-0-00
1 x 791-6-3-0-12-00-0-00
1 x 791-6-3-0-16-44-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-6-1-0-16-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Stoßgriff und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Entrance door furniture with push / pull pad handle and roses, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 36007-013
1 x 791-6-3-0-16-41-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-6-1-0-16-41-0-00

Fenstergriff mit -rosette, DIN rechts
Handle on rose for windows, RH

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 791-1-1-3-00-00-0-00
1 x 791-6-5-0-17-00-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, PC-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-4-5-3-31-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-4-1-3-31-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, PC-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-6-2-0-11-10-0-00
1 x 791-6-2-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-6-1-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, BB-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-4-5-3-31-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-4-1-3-31-42-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, BB-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-6-2-0-11-10-0-00
1 x 791-6-2-0-16-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-6-1-0-16-42-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Senso
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Senso

Bad-Garnitur mit Langschilde, Lochentfernung 78 mm, DIN rechts
Bathroom furniture with backplates, centre distance 78 mm, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-4-5-3-33-46-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-2-4-0-00-00-0-00
1 x 791-4-1-3-33-45-0-00

Bad-Garnitur mit Rosetten, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with roses, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 791-1-2-2-00-00-0-00
1 x 791-6-2-0-11-10-0-00
1 x 791-6-2-0-14-00-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 791-1-2-3-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-11-10-0-00
1 x 791-2-4-0-00-00-0-00
1 x 791-6-1-0-13-00-0-00

791-1-1-2-00-00-0-00 **Fenstergriff links zeigend**
Window handle showing left
2,4 x 12 x 5,2 cm
0,4 kg

791-1-1-3-00-00-0-00 **Fenstergriff rechts zeigend**
Window handle showing right
2,4 x 12 x 5,2 cm
0,4 kg

791-1-2-2-00-00-0-00 **Drücker links zeigend**
Lever handle showing left
2,5 x 13,6 x 6,6 cm
0,5 kg

791-1-2-3-00-00-0-00 **Drücker rechts zeigend**
Lever handle showing right
2,5 x 13,6 x 6,6 cm
0,5 kg

791-2-1-0-00-00-0-00 **Knauf feststehend**
Knob fixed
8,1 x 4,8 x 6,5 cm
0,5 kg

791-2-2-0-00-00-0-00 **Knauf drehbar**
Knob turnable
8,1 x 4,8 x 6,5 cm
0,5 kg

791-2-3-2-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf links zeigend**
Cranked knob showing left
8,1 x 7,1 x 6,5 cm
0,5 kg

791-2-3-3-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf rechts zeigend**
Cranked knob showing right
8,1 x 7,1 x 6,5 cm
0,5 kg

791-2-4-0-00-00-0-00 **Sperrriegel**
Thumbturn
4,3 x 2,3 x 2,4 cm
0,1 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Senso
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Senso

Beschläge / Einzelteile *Hardware / Single parts*

	Fräsung A *Milling A*	**Fräsung B** *Milling B*		



791-4-1-2- - **-0-00**	**Langschild für Türinnenseite, DIN links** *Backplate for the inside of the door, LH*	25,1 x 6,2 x 0,7 cm 0,6 kg



791-4-2-2- - **-0-00**	**Langschild für Türaußenseite mit Sicherheitseinlage, DIN links** Schutzbeschlag nach DIN 18257–Schutzklasse ES 1 (nur mit Fräsung für Profilzylinder, Entfernungen 72 mm und 92 mm lieferbar) *Backplate for the outside of the door with security inlay, LH* *Security hardware according to DIN 18257–protection class ES 1 (only available for cylinder milling, centre distance of 72 mm and 92 mm)*	25,1 x 6,2 x 1 cm 1,0 kg
791-4-4-2- - **-0-00**	**Langschild für Türaußenseite massiv, DIN links** (z. B. für Kernziehschutz) *Massive backplate for the outside of door, LH* *(e. g. for cylinder protection)*	25,1 x 6,2 x 1 cm 1,3 kg
791-4-5-2- - **-0-00**	**Langschild für Türaußenseite dünn, DIN links** *Slim backplate for the outside of the door, LH*	25,1 x 6,2 x 0,7 cm 0,6 kg

Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 72 mm *Lever handle or knob turnable, distance 72 mm*	**31**	**41**
Knauf feststehend, Entfernung 72 mm *Knob fixed, distance 72 mm*	**32**	**42**
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 78 mm *Lever handle or knob turnable, distance 78 mm*	**33**	**44**
Knauf feststehend, Entfernung 78 mm *Knob fixed, distance 78 mm*	**34**	**45**
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 92 mm *Lever handle or knob turnable, distance 92 mm*	**35**	**46**
Knauf feststehend, Entfernung 92 mm *Knob fixed, distance 92 mm*	**36**	**49**
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	**39**	

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Kernziehschutz mit Einsatz
Cylinder protection with inlay

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

	Fräsung A *Milling A*	Fräsung B *Milling B*		
				
	791-4-1-3-	-0-00	**Langschild für Türinnenseite, DIN rechts** *Backplate for the inside of the door, RH*	25,1 x 6,2 x 0,7 cm 0,6 kg
	791-4-2-3-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite mit Sicherheitseinlage, DIN rechts** Schutzbeschlag nach DIN 18257 – Schutzklasse ES 1 (nur mit Fräsung für Profilzylinder, Entfernungen 72 mm und 92 mm lieferbar) *Backplate for the outside of the door with security inlay, RH* *Security hardware according to DIN 18257 – protection class ES 1* *(only available for cylinder milling, centre distance of 72 mm and 92 mm*	25,1 x 6,2 x 1 cm 1,0 kg
	791-4-4-3-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite massiv, DIN rechts** (z. B. für Kernziehschutz) *Massive backplate for the outside of door, RH* *(e. g. for cylinder protection)*	25,1 x 6,2 x 1 cm 1,3 kg
	791-4-5-3-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite dünn, DIN rechts** *Slim backplate for the outside of the door, RH*	25,1 x 6,2 x 0,7 cm 0,6 kg

Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 72 mm *Lever handle or knob turnable, distance 72 mm*	31	41
Knauf feststehend, Entfernung 72 mm *Knob fixed, distance 72 mm*	32	42
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 78 mm *Lever handle or knob turnable, distance 78 mm*	33	44
Knauf feststehend, Entfernung 78 mm *Knob fixed, distance 78 mm*	34	45
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 92 mm *Lever handle or knob turnable, distance 92 mm*	35	46
Knauf feststehend, Entfernung 92 mm *Knob fixed, distance 92 mm*	36	49
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	39	

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Kernziehschutz mit Einsatz
Cylinder protection with inlay

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Beschläge / Einzelteile *Hardware / Single parts*

Fräsung C
Milling C

791-6-1-0- - -0-00 **Rosette für Türinnenseite**
Rose for the inside of the door
5,6x0,8 cm
0,2 kg

791-6-2-0- - -0-00 **Rosette für Türaußenseite dünn**
Slim rose for the outside of the door
5,6x0,8 cm
0,2 kg

791-6-3-0- - -0-00 **Rosette für Türaußenseite dick**
Thick rose for the outside of the door
5,6x1,2 cm
0,2 kg

791-6-5-0- 17-00 -0-00 **Fensterrosette**
Rose for window
7x4x1,4 cm
0,3 kg

11-10 **Drücker bzw. Knauf drehbar**
Lever handle or knob turnable

12-00 **Knauf feststehend**
Knob fixed

13-00 **Sperrriegel**
Thumbturn

14-00 **Notöffnung**
Emergency release

16-41 **Profilzylinder**
Profile cylinder

16-42 **Buntbart**
Buntbart

16-44 **Kernziehschutz mit Einsatz**
Cylinder protection with inlay

16-49 **Individuelle Schlüsselfräsung**
Custom made key milling

19-00 **Individuelle Fräsung**
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Stossgriff links zeigend
Push / pull pad handle showing left
36007-013

13 x 19,8 x 6,7 cm
1,2 kg

Stossgriff rechts zeigend
Push / pull pad handle showing right
36007-012

13 x 19,8 x 6,7 cm
1,2 kg

Türklopfer
Door knocker
36002-014

13,4 x 12,8 x 2,6 cm
0,4 kg

Möbelgriff kurz
Furniture handle short
36051-096

Bohrabstand
Centre to centre
96 mm

2 x 12,5 x 3 cm
0,2 kg

Möbelgriff lang
Furniture handle long
36052-128

Bohrabstand
Centre to centre
128 mm

2 x 16 x 3 cm
0,2 kg

Türknauf neutral
Doorknob neutral
37068-108

6,7 x 6,7 x 8,5 cm
0,7 kg

Basis für Ihre individuellen Wünsche.
Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 36.
The basis for your individual desires.
Also available as finial – see page 36.

Türknauf Hund
Doorknob with dog
37052-115

12,8 x 14,2 x 8,5 cm
1,4 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 36.
Also available as finial – see page 36.

Türknauf Grashüpfer
Doorknob with grasshopper
37053-113

11,3 x 8,5 x 8,5 cm
0,9 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 36.
Also available as finial – see page 36.

Türknauf Hase sitzend
Doorknob with sitting rabbit
37055-116

14,4 x 6,7 x 8,5 cm
1,0 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 36.
Also available as finial – see page 36.

Türknauf Hase springend
Doorknob with jumping rabbit
37056-117

15 x 9,8 x 8,5 cm
1,1 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 37.
Also available as finial – see page 37.

Türknauf Katze
Doorknob with cat
37054-125

23,5 x 8,8 x 8,5 cm
1,6 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 37.
Also available as finial – see page 37.

Türknauf Frösche
Doorknob with frogs
37057-113

10,3 x 8,5 x 8,5 cm
1,0 kg

Auch als Abschlusskugel lieferbar – siehe Seite 37.
Also available as finial – see page 37.

Hausbeschriftung auf Welle: 0-9, abcd
House-number characters on wave: 0-9, abcd
77001-017

Ziffern 17 cm (H), Buchstaben passend
Numerals 17 cm (H), letters to match
0,3 kg



Hausbeschriftung: 0-9, abcd
House-number characters: 0-9, abcd
77001-018

Ziffern 17 cm (H), Buchstaben passend
Numerals 17 cm (H), letters to match
0,2 kg

Dekorplatte klein, rechts
Fancy panel small, RH
36003-005

5 x 5 x 0,5 cm
0,2 kg

Dekorplatte klein, links
Fancy panel small, LH
36003-004

5 x 5 x 0,5 cm
0,2 kg

Dekorplatte groß, rechts
Fancy panel large, RH
36004-015

15 x 15 x 0,5 cm
0,8 kg



Dekorplatte groß, links
Fancy panel large, LH
36004-014

15 x 15 x 0,5 cm
0,8 kg



Türstopper groß
Doorstopper big
77034-005

4,5 x 7,6 cm
1,2 kg

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Türscharnier,
Messing patiniert
Hinge,
brass patinated
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Abb. mit Zierkopf, auch mit Flachkopf lieferbar.
Models and prices on application.
Fig. with decoration knob, also available with flat knob.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech,
Messing patiniert
Flush bolt with strike plate,
brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Models and prices on application.

Einsteckschlosskasten mit Schließblech,
Messing patiniert
Mortise door lock with strike plate,
brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Models and prices on application.

Senso

Senso ist spielerisch und mit Schwung konzipiert. Funktionale Gegenstände sind nicht immer auf Geradlinigkeit angewiesen, das ist an diesen Bronzeprodukten nicht nur zu sehen, sondern auch zu fühlen. Die Einwurfklappe zeigt den Punkt der Berührung; die Gehäuse sind aus fein geschliffenem Edelstahl. Senso, ein warmes Gefühl beim Heimkommen.

The Senso collection was designed to stir feelings of joviality and spirit. Functional objects do not always need to be characterized by linearity, which becomes apparent when looking and touching these bronze products. The drop-in flap directs the user to the area to be touched; the case is made of fine ground stainless steel. Senso, a warm feeling to come home to.



Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse
Surface-mounted letterbox with stainless steel housing
77017-037

36,5 x 29,5 x 11 cm
8,2 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5 x 23 cm

Zeitungsrohr zur Wandmontage
Newspaper tube for wall mounting
77033-016

15,5 x 39,5 x 15 cm
7,1 kg

Namensschild
Name plate
93004-002

1,7 x 12,2 x 0,4 cm

Für Nachbestellung.
For re-ordering.

Großbuchstaben /
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben /
Upper and lower case characters

Senso

Senso Blenden für die Kommunikation am Hauseingang – ein Signal der Wärme und Geborgenheit. Für bewährte Türlautsprecher entwickelt, verzichten die Blenden auf jegliche technische Ästhetik.
Die Finger tasten über die Strukturen, verweilen bevor der Knopf berührt wird, der von Ihrem Besuch meldet. Das austauschbare Namensschild ist das Ersatzteil, was wir am wenigsten benötigen – wer Blenden von Senso am Eingang besitzt ist Zuhause.

Senso plates for letter insertion and intercom covers at your home's entryway – a signal of warmth and security. Designed for established entryway speakers, the covers are completely void of technical aesthetics.
Fingers glide across the structures and linger before the button is touched, notifying you of your guest. The exchangeable nameplate is the replacement part that we need the least – those who are in possession of Senso covers at their home's entryway already are »at home«.

Blende als Erweiterungsmodul oben an 77003-027
Plate as add-on module atop 77003-027
77060-015

15x39x1,3 cm
2,0 kg

Zwei Fräsungen werden entsprechend Ihrer Angabe vorgenommen. Zum Beispiel für Kamera-, Schloss-, Bewegungsmeldermodule.
Two millings will be made according to your indications. For example for camera-, lock-, movement sensor modules.

Anwendungsbeispiel/*Example of use*

Briefeinwurf-, Sprechanlagen- und Klingelblende
Letter insertion, intercom and bell plate

77003-027

27,7x39x3 cm
3,6 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB) und SIEDLE Einbau-Türlautsprecher BTLE 050, TLE 051, TLE 061 oder TLE 640 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW) and SIEDLE custom-fit door loudspeaker BTLE 050, TLE 051, TLE 061 or TLE 640 *(not included in delivery).*

Briefeinwurf- und Klingelblende
Letter insertion and bell plate
77009-011

11,8x39x3 cm
2,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurf- und Klingelblende als Erweiterungsmodul
Letter insertion and bell plate as add-on module
77004-012

12,8x39x3 cm
2,2 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurf- und Kommunikationsblenden *Plates for letter insertion and intercom covers*

Briefeinwurfblende
Letter insertion plate
77004-013

11,8x39x3 cm
2,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurfblende als Erweiterungsmodul
Letter insertion plate as add-on module
77032-013

12,8x39x3 cm
2,2 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefdurchwurfblende
Letter insertion slot flap
77004-008

8,3x32,2x1 cm
1,6 kg

Briefdurchwurf
Opening
2,7x26,7 cm

Aussparung in Holztüre 4,5x27 cm.
Slot in wooden door 4,5x27 cm.

Blende als Erweiterungsmodul
Plate as add-on module
77037-019

19x19,2x1 cm
1,0 kg

Fräsung wird entsprechend Ihrer Angabe vorgenommen.
Zum Beispiel für Kamera-, Schloss, Bewegungsmeldermodul.
(Zubehör für 77037-019 + 77005-019:
Unterputzgehäuse 93024-031).
Milling will be made according to your indication.
For example for camera-, lock-, movement sensor module.
(Accessory for 77037-019 + 77005-019:
flush-mount housing 93024-031).

Anwendungsbeispiel/*Example of use*

Sprechanlagen- und Klingelblende
Intercom and bell plate
77005-019

18,2x19x1,5 cm
1,2 kg

Vorbereitet für SIEDLE Einbau-Türlautsprecher
BTLE 050, TLE 051, TLE 061 oder TLE 640
(nicht im Lieferungsumfang enthalten).
(Zubehör für 77005-019:
Unterputzgehäuse 93022-016).
Applicable for SIEDLE custom-fit door loudspeaker
BTLE 050, TLE 051, TLE 061 or TLE 640
(not included in delivery).
(Accessory for 77005-019:
flush-mount housing 93022-016).

Klingelblende
Bell plate
77007-008

9,5x19x1,5 cm
0,6 kg

(Zubehör für 77007-008:
Unterputzgehäuse 93021-007).
(Accessory for 77007-008:
flush-mount housing 93021-007).

Klingelblende als Erweiterungsmodul
Bell plate as add-on module
77007-007

10,3x19x1,5 cm
0,6 kg

(Zubehör für 77005-019 + 77007-007:
Unterputzgehäuse 93023-023).
(Accessory for 77005-019 + 77007-007:
flush-mount housing 93023-023).

Briefeinwurf- und Kommunikationsblenden *Plates for letter insertion and intercom covers*



Unterputzgehäuse für 77007-008
Flush-mount housing for 77007-008
93021-007

4,8x18,6x6,3 cm
0,5 kg



Unterputzgehäuse für 77005-019
Flush-mount housing for 77005-019
93022-016

15,6x18,6x6,3 cm
1,0 kg



Unterputzgehäuse für 77005-019+77007-007
Flush-mount housing for 77005-019+77007-007
93023-023

22,7x18,6x6,3 cm
1,4 kg



Unterputzgehäuse für 77005-019+2x77007-007 oder 77037-019+77005-019
Flush-mount housing for 77005-019+2x77007-007 oder 77037-019+77005-019
93024-031

29,8x18,6x6,3 cm
1,8 kg

Namensschild
Name plate
93004-002

1,7 x 12,2 x 0,4 cm

Für Nachbestellung.
For re-ordering.

Großbuchstaben /
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben /
Upper and lower case characters

Senso

Wenn Sie vor diesem Gartentor stehen, erleben Sie eine kleine Überraschung: Sie fühlen sich schon am geschlossenen Tor mit offenen Armen empfangen. Diese einladende Geste erreichte der Kunstschmied Paul Zimmermann durch eine Konstruktion mit schlichten Edelstahlbügeln, die sich im leichten Winkel dem Besucher gegenüber öffnen. Das kühle Metall wird mit natürlich schimmernder Bronze kombiniert. Dazu gehören die weich geformten Verbindungsriegel und der organisch geformte Türgriff. Der kleine Portier auf der Bronze-Zierkugel hat seinen eigenen Charme, ob Sie sich nun für eine Katze, einen Grashüpfer oder aber eine individuelle Anfertigung aus dem Atelier Strassacker entscheiden.
Leicht und filigran in der Optik, robust in der Fertigung. Das Gartentor trotzt Wind und Wetter; das Tor ankert solide im Boden. Passend dazu gibt es Zaunelemente in verschiedenen Rastermaßen.

Arriving at this garden gate, you seem to be received with open arms despite the gate being shut. Fancy metalworker Paul Zimmermann achieved this sense of embrance through a design made up of unfussy stainless steel hoops slightly angled towards the visitor. Cool steel is coupled with naturally gleaming bronze in the form of subtly styled connecting bars and an organic-looking handle. The little gatekeeper on top of the bronze finial has a charm all of its own, whether you opt for a cat, a grasshopper or else a custom solution from the Strassacker atelier. Visually light and a filigree, physically rugged and robust. This is a garden gate that stands up to the elements and is very firmly anchored. There is fencing to match in various grid dimensions.

Abb. Sonderlösung
Fig. product made to specification

Gartentor mit Abschlusskugel Katze
Garden gate with cat-design finial
77016-111 + 37054-025

112 x 127 x 11,5 cm
66,6 kg

Das Gartentor kann verkürzt oder verbreitert werden.
Zaunfelder erhalten Sie von 103 bis 204 cm.
Bitte fordern Sie hierzu unser Angebot an.
The garden gate can be shortened or widened.
Fencing sections available from 103 to 204 cm.
Please ask us to provide a quote.

Abschlusskugel neutral
Finial neutral
37068-008

8,5x6,7x6,7 cm
0,7 kg

Basis für Ihre individuellen Wünsche.
Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 20.
The basis for your individual desires.
Also available as doorknob – see page 20.

Abschlusskugel Hund
Finial with dog
37052-015

15,5x14,2x6,7 cm
1,4 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 20.
Also available as doorknob – see page 20.

Abschlusskugel Grashüpfer
Finial with grasshopper
37053-013

14,4x8,5x6,7 cm
0,9 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 20.
Also available as doorknob – see page 20.

Abschlusskugel Hase sitzend
Finial with sitting rabbit
37055-016

16,7x6,7x6,7 cm
1,0 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 20.
Also available as doorknob – see page 20.

Abschlusskugel Hase springend
Finial with jumping rabbit
37056-017

17,7x9,8x6,7 cm
1,1 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 21.
Also available as doorknob – see page 21.

Abschlusskugel Katze
Finial with cat
37054-025

26,5x8,8x6,7 cm
1,6 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 21.
Also available as doorknob – see page 21.

Abschlusskugel Frösche
Finial with frogs
37057-013

14x8,5x7,5 cm
1,0 kg

Auch als Türknauf lieferbar – siehe Seite 21.
Also available as doorknob – see page 21.

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Caree
Recommended patinas for collection Caree

Braun
Brown

Dunkelbraun
Dark brown

Grün
Green



Türkis
Turquoise

Schwarz
Black

Kollektion *Collection*

Caree

Caree

Setzen Sie mit Caree Wegeleuchten Glanzpunkte in Ihren Garten. Bronze, Edelstahl und – wahlweise – Kunststoff nehmen harmonisch Gestalt an. Mit ihrer unverwechselbar schimmernden Patina fügen sich die Leuchten hervorragend in jedes Ambiente ein. Als schöner Nebeneffekt führt die Beleuchtung zu einer eindrucksvollen Inszenierung der Bronzeoberfläche selbst. Ihre signifikanten Strukturen kommen zur Geltung.

Add verve to your garden with Caree wayside lamps. Shapes in bronze, stainless steel and – optionally – synthetic form delightful points of focus. With their uniquely iridescent patina, these fittings will blend in suberbly with any setting. The light they emit also servers to highlight the fixtures themselves and their fine surface texturing.

Wegeleuchte mit Bronzeblende
Pathway light with bronze baffle

75006-114-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-114-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-114-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-114-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-114-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

115x26x25 cm
35,8 kg



Wegeleuchte mit Kunststoffblende
Pathway light with synthetic baffle

75006-115-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-115-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-115-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-115-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75006-115-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

115x26x25 cm
33,6 kg



Wandaußenleuchte mit Bronzeblende
Outdoor wall light with bronze baffle

75007-038-01	230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-038-02	230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-038-03	120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-038-04	120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-038-05	230V~50Hz oder 120V~60Hz Hochvolt-Halogenlampe max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s *230V~50Hz or 120V~60Hz* *high voltage halogen lamp* *max. 100 watt (lamp not included), socket R7s*

39x26x11 cm
9,2 kg

Wandaußenleuchte mit Kunststoffblende
Outdoor wall light with synthetic baffle

75007-039-01	230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-039-02	230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-039-03	120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-039-04	120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75007-039-05	230V~50Hz oder 120V~60Hz Hochvolt-Halogenlampe max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s *230V~50Hz or 120V~60Hz* *high voltage halogen lamp* *max. 100 watt (lamp not included), socket R7s*

39x26x11 cm
7,0 kg

Wandaußenleuchte Modell Up
Outdoor wall light model Up

75022-026-11 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

25,5x10,4x14,8 cm
3,3 kg



Betonanker für Wegeleuchten
Concrete anchor for pathway lights

12,5x14x9 cm
0,6 kg

93009-013

Blendschutz aus Edelstahl
Glare protection made of stainless steel

17,5x9 cm
0,1 kg

92038-025

Gültig für alle Außenleuchten:
Valid for all outdoor lights:

Schutzart IP 55
Ingress protection 55

Schutzklasse I
Rate of protection I

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

GS geprüft
GS approved

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree

Caree

Caree Beschläge eröffnen Ihnen einen neuen architektonischen Gestaltungsspielraum. Unverwechselbar ist die dekorative Gussoberfläche.
Dorothee Hiller hat mit feinem Gespür für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Materials Bronze diese Beschläge und Dekore für Strassacker gestaltet.
Ein Gefühl ohnegleichen, wenn Sie Bronze »in den Griff bekommen«.

Caree hardware offers new scope for visual styling. The granular finish is unmistakeable. Dorthee Hiller has fashioned these fittings in bronze with great finesse for Strassacker. Taking hold of them is an incomparable sensation.

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar (Schutzbeschlag ES 1 einbruchhemmend)
Entrance door furniture with knob and backplates, centre distance 92 mm, PC-milling usable for LH or RH (ES 1 burglar-resistant security hardware)

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-2-1-0-00-00-0-00
1 x 792-4-2-1-36-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-1-1-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Entrance door furniture with knob and roses, PC-milling usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-2-1-0-00-00-0-00
1 x 792-6-3-0-12-00-0-00
1 x 792-6-3-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-1-0-11-10-0-00
1 x 792-6-1-0-16-41-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and backplates, centre distance 92 mm, with cylinder protection, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-2-3-2-00-00-0-00
1 x 792-4-4-1-36-44-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-1-1-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Rosetten, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and roses, with cylinder protection, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-2-3-2-00-00-0-00
1 x 792-6-3-0-12-00-0-00
1 x 792-6-3-0-16-44-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-1-0-11-10-0-00
1 x 792-6-1-0-16-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Stoßgriff und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Entrance door furniture with push / pull pad handle and roses, PC-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 36012-013
1 x 792-6-3-0-16-41-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-1-0-11-10-0-00
1 x 792-6-1-0-16-41-0-00

Fenstergriff mit -rosette, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Handle on rose for windows, usable for LH or RH



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 792-1-1-1-00-00-0-00
1 x 792-6-5-0-17-00-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, PC-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-5-1-31-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-1-1-31-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, PC-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-2-0-11-10-0-00
1 x 792-6-2-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-1-0-11-10-0-00
1 x 792-6-1-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, BB-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-5-1-31-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-4-1-1-31-42-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, BB-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-2-0-11-10-0-00
1 x 792-6-2-0-16-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 792-1-2-1-00-00-0-00
1 x 792-6-1-0-11-10-0-00
1 x 792-6-1-0-16-42-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree

Bad-Garnitur mit Langschilde, Lochentfernung 78 mm, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with backplates, centre distance 78 mm, usable for LH or RH



Bad-Garnitur mit Knauf und Rosetten, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with roses, usable for LH or RH



792-1-1-1-00-00-0-00 **Fenstergriff** *Window handle* 2,4 x 12 x 4,9 cm 0,4 kg

792-1-2-1-00-00-0-00 **Drücker** *Lever handle* 3,5 x 13,8 x 6,6 cm 0,9 kg

792-2-1-0-00-00-0-00 **Knauf feststehend** *Knob fixed* 5,8 x 4,8 x 6,4 cm 0,7 kg

792-2-2-0-00-00-0-00 **Knauf drehbar** *Knob turnable* 5,8 x 4,8 x 6,4 cm 0,7 kg

792-2-3-2-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf links zeigend** *Cranked knob showing left* 5,8 x 7,2 x 6,4 cm 0,7 kg

792-2-3-3-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf rechts zeigend** *Cranked knob showing right* 5,8 x 7,2 x 6,4 cm 0,7 kg

792-2-4-0-00-00-0-00 **Sperrriegel** *Thumbturn* 4,3 x 2,3 x 2,4 cm 0,1 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree

	Fräsung A *Milling A*	Fräsung B *Milling B*		
				
	792-4-1-1-	**-0-00**	**Langschild für Türinnenseite** *Backplate for the inside of the door*	25,4 x 5,2 x 0,7 cm 0,6 kg
				
	792-4-2-1-	**-0-00**	**Langschild für Türaußenseite mit Sicherheitseinlage** Schutzbeschlag nach DIN 18257 – Schutzklasse ES 1 (nur mit Fräsung für Profilzylinder, Entfernungen 72 mm und 92 mm lieferbar) *Backplate for the outside of the door with security inlay* *Security hardware according to DIN 18257 – protection class ES 1* *(only available for cylinder milling, centre distance of 72 mm and 92 mm)*	25,4 x 5,2 x 1,3 cm 1,0 kg
	792-4-4-1-	**-0-00**	**Langschild für Türaußenseite massiv** (z. B. für Kernziehschutz) *Massive backplate for the outside of door* *(e. g. for cylinder protection)*	25,4 x 5,2 x 1,3 cm 1,3 kg
	792-4-5-1-	**-0-00**	**Langschild für Türaußenseite dünn** *Slim backplate for the outside of the door*	25,4 x 5,2 x 0,7 cm 0,6 kg

Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 72 mm *Lever handle or knob turnable, distance 72 mm*	**31**	**41**
Knauf feststehend, Entfernung 72 mm *Knob fixed, distance 72 mm*	**32**	**42**
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 78 mm *Lever handle or knob turnable, distance 78 mm*	**33**	**44**
Knauf feststehend, Entfernung 78 mm *Knob fixed, distance 78 mm*	**34**	**45**
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 92 mm *Lever handle or knob turnable, distance 92 mm*	**35**	**46**
Knauf feststehend, Entfernung 92 mm *Knob fixed, distance 92 mm*	**36**	**49**
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	**39**	

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Kernziehschutz mit Einsatz
Cylinder protection with inlay

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

		Fräsung C *Milling C*			
	792-6-1-0-	-	-0-00	**Rosette für Türinnenseite** *Rose for the inside of the door*	5,6 x 5,6 x 0,8 cm 0,2 kg
	792-6-2-0-	-	-0-00	**Rosette für Türaußenseite dünn** *Slim rose for the outside of the door*	5,6 x 5,6 x 0,8 cm 0,2 kg
	792-6-3-0-	-	-0-00	**Rosette für Türaußenseite dick** *Thick rose for the outside of the door*	5,6 x 5,6 x 1,2 cm 0,3 kg
	792-6-5-0-	17-00	-0-00	**Fensterrosette** *Rose for window*	7,4 x 4,1 x 1,5 cm 0,3 kg

11-10		**Drücker bzw. Knauf drehbar** *Lever handle or knob turnable*
12-00		**Knauf feststehend** *Knob fixed*
13-00		**Sperrriegel** *Thumbturn*
14-00		**Notöffnung** *Emergency release*
16-41		**Profilzylinder** *Profile cylinder*
16-42		**Buntbart** *Buntbart*
16-44		**Kernziehschutz mit Einsatz** *Cylinder protection with inlay*
16-49		**Individuelle Schlüsselfräsung** *Custom made key milling*
19-00		**Individuelle Fräsung** *Custom made milling*

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Stossgriff
Push / pull pad handle
36012-013

13 x 13 x 5,6 cm
1,3 kg

Hausbeschriftung auf Edelstahlgrundplatte: 0-9, abcde
House-number characters on stainless steel baseplate: 0-9, abcde
77008-016

Grundplatte 20 cm (H),
Ziffern 16 cm (H), Buchstaben passend
Baseplate 20 cm (H)
Numerals 16 cm (H), letters to match
0,3 kg

Türklopfer
Door knocker
36009-015

14,5 x 6,5 x 3,5 cm
0,9 kg

Hausbeschriftung: 0-9, abcde
House-number characters: 0-9, abcde
77008-017

Ziffern 16 cm (H), Buchstaben passend
Numerals 16 cm (H), letters to match
0,2 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree

Dekorplatte klein
Fancy panel small
36010-005

5 x 5 x 0,5 cm
0,1 kg

Dekorplatte groß
Fancy panel large
36011-015

15 x 15 x 0,5 cm
0,8 kg

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Türscharnier,
Messing patiniert
(Abb. mit Zierkopf, auch mit Flachkopf lieferbar)
Hinge,
brass patinated
(Fig. with decoration knob, also available with flat knob)
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Models and prices on application.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech,
Messing patiniert
Flush bolt with strike plate,
brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Models and prices on application.

Einsteckschlosskasten mit Schließblech,
Messing patiniert
Mortise door lock with strike plate,
brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.

Models and prices on application.

Caree

Ein Caree Briefkasten im Eingangsbereich – damit hinterlässt Ihr Haus den ersten Eindruck, der bekanntlich entscheidend ist: ästhetisch, anspruchsvoll und sympathisch. Das symmetrische Punktraster der Kollektion ordnet und ist haptisch immer wieder ein Erlebnis. Die Briefkästen bieten durch ihr modulares Design die Möglichkeit für individuelle Lösungen. Caree, eine junge Kollektion und fast schon ein Klassiker.

A Caree mailbox by the entryway leaves the first, decisive impression of your home: aesthetic, sophisticated and inviting. The symmetrical array of points characteristic of the collection provides structure and is always pleasing to touch. The modular design of the mailboxes gives rise to customized solutions. Caree, a recent collection on its way to becoming a classic.

Standbriefkasten mit Zeitungsrolle
Freestanding letterbox with newspaper tube
77018-120 + 77022-013

120 x 45 x 16 cm
29,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
6,5 x 34 cm

Großer Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse und Zeitungsrolle
Large surface-mounted letterbox with stainless steel housing and newspaper tube
77019-047 + 77022-013

59 x 41 x 15,5 cm
22,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
6,5 x 34 cm

Standbriefkasten
Freestanding letterbox
77018-120

120x45x16 cm
21,0 kg

Briefdurchwurf
Opening
6,5x34 cm

Großer Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse
Large surface-mounted letterbox with stainless steel housing
77019-047

46,5x41x15,5 cm
14,0 kg

Briefdurchwurf
Opening
6,5x34 cm

Kleiner Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse
Small surface-mounted letterbox with stainless steel housing
77013-036

35,7x29,3x10,8 cm
8,9 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x23 cm

Zeitungsrohr zur Wandmontage
Newspaper tube for wall mounting
77023-014

13,5x40,5x15 cm
7,3 kg

Namensschild
Name plate
93006-002

2,4x13,2x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
77013-036, 77018-120, 77019-047, 77023-014

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Caree
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Caree



Caree

Stabil in der Proportion – die Kollektion lebt vom klassischen Ebenmaß. Die Blenden behaupten sich auf historischer Bausubstanz und moderner Architektur. Edelstahl schafft die Brücke von sympathischer Bronze zu modernen Werkstoffen. Eine Vielzahl von Funktionsmodulen kann von unseren Handwerkern ohne Beeinträchtigung der Funktion integriert werden, das modulare System schafft die Basis dazu.

Solid in proportion, the collection is rooted in classic harmony. The panels incorporate historic building materials and modern architecture. Stainless steel creates the bridge between warm bronze and modern materials. A wide variety of functional modules can be integrated by our craftsmen without functional compromise, with the modular system providing the framework.

Blende als Erweiterungsmodul
Plate as add-on module
77059-023

12x38,6x1 cm
2,4 kg

Zwei Fräsungen werden entsprechend Ihrer Angabe vorgenommen.
Zum Beispiel für Kamera-, Schloss-, Bewegungsmeldermodule.
Two millings will be made according to your indications.
For example for camera-, lock-, movement sensor modules.

Anwendungsbeispiel / *Example of use*

Briefeinwurf-, Sprechanlagen- und Klingelblende
Letter insertion, intercom and bell plate
77011-023

23,3x38,6x2,5 cm
4,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB) und SIEDLE Einbau-Türlautsprecher BTLE 050, TLE 051, TLE 061 oder TLE 640 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW) and SIEDLE custom-fit door loudspeaker BTLE 050, TLE 051, TLE 061 or TLE 640 (not included in delivery).



Briefeinwurf- und Klingelblende
Letter insertion and bell plate
77012-010

11x38,6x2,5 cm
2,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurf- und Klingelblende als Erweiterungsmodul
Letter insertion and bell plate as add-on module
77012-011

12x38,6x2,5 cm
2,2 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurfblende
Letter insertion plate
77012-012

11x38,6x2 cm
2,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurf- und Kommunikationsblenden *Plates for letter insertion and intercom covers*

Briefeinwurfblende als Erweiterungsmodul
Letter insertion plate as add-on module
77012-014

12x38,6x2 cm
2,2 kg

Briefdurchwurf
Opening
4x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefdurchwurfblende
Letter insertion slot flap
77012-008

8,2x31,8x1 cm
1,6 kg

Briefdurchwurf
Opening
2,7x26,7 cm

Aussparung in Holztüre 4,5x27 cm
Slot in wooden door 4,5x27 cm.

Kamerablende als Erweiterungsmodul
Camera plate as add-on module
77024-013

13,5x12x1 cm
0,8 kg

Vorbereitet für SIEDLE Kamera-Module BCMC 650, CMC 612 oder CMM 612 (nicht im Lieferumfang enthalten). (Zubehör für 77024-013 + 77014-018: Unterputzgehäuse 93014-030).
Applicable for SIEDLE camera modules BCMC 650, CMC 612 or CMM 612 (not included in delivery). (Accessory for 77024-013 + 77014-018: flush-mount housing 93014-030).

Bewegungsmelderblende als Erweiterungsmodul
Movement sensor plate as add-on module
77025-013

13,5x12x1 cm
0,8 kg

Vorbereitet für SIEDLE Bewegungsmelder-Modul BMM 611 (nicht im Lieferumfang enthalten). (Zubehör für 77025-013 + 77014-018: Unterputzgehäuse 93014-030).
Applicable for SIEDLE movement sensor module BMM 611 (not included in delivery). (Accessory for 77025-013 + 77014-018: flush-mount housing 93014-030).

Sprechanlagen- und Klingelblende
Intercom and bell plate
77014-018

17,5 x 12 x 1,5 cm
1,1 kg

Vorbereitet für SIEDLE Einbau-Türlautsprecher BTLE 050, TLE 051, TLE 061 oder TLE 640 (nicht im Lieferumfang enthalten).
(Zubehör für 77014-018: Unterputzgehäuse 93012-017).
Applicable for SIEDLE custom-fit door loudspeaker BTLE 050, TLE 051, TLE 061 or TLE 640 (not included in delivery).
(Accessory for 77014-018: flush-mount housing 93012-017).



Klingelblende
Bell plate
77015-008

6 x 12 x 1,5 cm
0,4 kg

(Zubehör für 77015-018: Unterputzgehäuse 93011-006)
(Accessory for 77015-018: flush-mount housing 93011-006)

Klingelblende als Erweiterungsmodul
Bell plate as add-on module
77015-007

7 x 12 x 1,5 cm
0,4 kg

(Zubehör für 77014-018 + 77015-007: Unterputzgehäuse 93013-024).
(Accessory for 77014-018 + 77015-007: flush-mount housing 93013-024).

Schlüsselschalterblende als Erweiterungsmodul
Key-switchplate as add-on module
77025-014

13,5 x 12 x 1 cm
0,8 kg

Vorbereitet für SIEDLE Schloss-Modul SM 611 (nicht im Lieferumfang enthalten).
(Zubehör für 77014-018 + 77025-014: Unterputzgehäuse 93014-030).
Applicable for SIEDLE lock module SM 611 (not included in delivery).
(Accessory for 77014-018 + 77025-014: flush-mount housing 93014-030).



Unterputzgehäuse für 77015-008
Flush-mount housing for 77015-008
93011-006

5,6x11x6,5 cm
0,4 kg



Unterputzgehäuse für 77014-018
Flush-mount housing for 77014-018
93012-017

16,9x11x6,5 cm
1,0 kg



Unterputzgehäuse für 77014-018+77015-007
Flush-mount housing for 77014-018+77015-007
93013-024

23,3x11x6,5 cm
1,3 kg



Unterputzgehäuse für 77014-018+2x 77015-007
oder 77014-018+77025-014
oder 77024-013+77014-018
oder 77025-013+77014-018
Flush-mount housing for 77014-018+2x 77015-007
oder 77014-018+77025-014
oder 77024-013+77014-018
oder 77025-013+77014-018
93014-030

30x11x6,5 cm
1,6 kg

Namensschild
Name plate
93005-002

2,4x13,2x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
77011-023, 77012-010, 77012-011

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Namensschild
Name plate
93006-002

2,4x13,2x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
77012-012, 77012-014

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Namensschild
Name plate
93007-002

2,1x8,2x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
77014-018, 77015-007, 77015-008

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Erte
Recommended patinas for collection Erte

Antik
Antique

Dunkelbraun
Dark brown

Kollektion *Collection*

Erte

Erte

Die Urform der Laterne stand Pate für die Erte Weg- und Wandleuchten von Strassacker.
Die witterungsbeständigen Bronzeelemente erinnern in ihrer Oberflächenstruktur an archaische Zeitspuren.
Eine moderne Interpretation:
Mit gebürstetem Edelstahl geht das plastische Material ein zeitloses Arrangement ein. Technisch ausgereift, pur gestaltet, in Variationen für Weg- und Wandbeleuchtung, leiten die strahlenden Leuchtzylinder den Weg durch den nächtlichen Garten.

Erte path and wall lights by Strassacker evoke the classic lantern motif. Their weatherproof bronze features have a surface texture reminiscent of antiquity.
Through the use of brushed stainless steel, the sculpted material enters into a timeless liaison with modernity.
Technically sophistcated, visually pure, with variants for path and wall lighting, these cylindrical beacons are an able ally for nocturnal roamings in the garden.

Wegeleuchte Modell Top
Pathway light model Top

78403-098-13 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

101,5 x 11 x 16,5 cm
7,6 kg

Wegeleuchte Modell Basic
Pathway light model Basic

78400-097-10 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

97 x 10,5 cm
8,3 kg



Wandaußenleuchte mit Bronzeblende
Outdoor wall light with bronze baffle

78408-038-01	230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-038-02	230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-038-03	120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-038-04	120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-038-05	230V~50Hz oder 120V~60Hz Hochvolt-Halogenlampe max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s *230V~50Hz or 120V~60Hz* *high voltage halogen lamp* *max. 100 watt (lamp not included), socket R7s*

39x26x13 cm
10,0 kg

Wandaußenleuchte mit Kunststoffblende
Outdoor wall light with synthetic baffle

78408-039-01	230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-039-02	230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-039-03	120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-039-04	120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
78408-039-05	230V~50Hz oder 120V~60Hz Hochvolt-Halogenlampe max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s *230V~50Hz or 120V~60Hz* *high voltage halogen lamp* *max. 100 watt (lamp not included), socket R7s*

39x26x13 cm
7,0 kg

Wandaußenleuchte Modell Up
Outdoor wall light model Up

78407-026-11 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

26x10,5x15 cm
3,4 kg

Betonanker für Wegeleuchte 78403-098 12,4x16x9 cm
Concrete anchor for pathway light 78403-098 0,8 kg

93017-012

Betonanker für Wegeleuchte 78400-097 12,5x14x9 cm
Concrete anchor for pathway light 78400-097 0,6 kg

93009-013



Blendschutz aus Edelstahl 17,5x9 cm
Glare protection made of stainless steel 0,1 kg

92038-025

Gültig für alle Außenleuchten:
Valid for all outdoor lights:

Schutzart IP 55
Ingress protection 55

Schutzklasse I
Rate of protection I

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

CE

GS geprüft
GS approved



Erte

Beim Eintritt in einen Raum gilt der erste Händedruck der Türklinke – mit den Erte Beschlägen von Strassacker ein ungewöhnlich sympathisches Erlebnis. Die lebendige, strukturierte Bronzeoberfläche vermittelt einen überraschend samtigen Griff. In ihrer klassisch schlichten Form unterstreichen die Beschläge nahezu jeden Einrichtungsstil. Moderne Architektur erhält einen warmen Akzent und rustikale Opulenz wird leichter.

The first contact you make when entering a space is with the door handle – an uncommonly pleasing experience if it's an Erte fitting by Strassacker. The surface texture of the bronze has a remarkably sensuous feel about it. The classically restrained looks of these fittings will look right in virtually any interior decor. Modern architecture gains an element of warmth whilst rustic opulence is tempered.

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, PZ-Fräsung, DIN rechts (Schutzbeschlag ES 1 einbruchhemmend)
Entrance door furniture with knob and backplates, centre distance 92 mm, PC-milling, RH (ES 1 burglar-resistant security hardware)

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-2-1-0-00-00-0-00
1 x 793-4-2-1-36-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-4-1-1-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Knauf und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Entrance door furniture with knob and roses, PC-milling, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-2-1-0-00-00-0-00
1 x 793-6-3-0-12-00-0-00
1 x 793-6-3-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-6-1-0-16-41-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and backplates, centre distance 92 mm, with cylinder protection, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-2-3-2-00-00-0-00
1 x 793-4-4-1-36-44-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-4-1-1-35-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Rosetten, mit KZS, DIN rechts
Entrance door furniture with cranked knob and roses, with cylinder protection, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-2-3-2-00-00-0-00
1 x 793-6-3-0-12-00-0-00
1 x 793-6-3-0-16-44-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-6-1-0-16-41-0-00

Haustür-Wechselgarnitur mit Stoßgriff und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Entrance door furniture with push / pull pad handle and roses, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 78218-016
1 x 793-6-3-0-16-41-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-6-1-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, PC-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-4-5-1-31-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-4-1-1-31-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, PC-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-6-2-0-11-10-0-00
1 x 793-6-2-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-6-1-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, BB-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-4-5-1-31-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-4-1-1-31-42-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, BB-milling, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-6-2-0-11-10-0-00
1 x 793-6-2-0-16-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-6-1-0-16-42-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

Bad-Garnitur mit Langschilde, Lochentfernung 78 mm, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with backplates, centre distance 78 mm, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-4-5-1-33-46-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-2-4-0-00-00-0-00
1 x 793-4-1-1-33-45-0-00

Bad-Garnitur mit Rosetten, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with roses, usable for LH or RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 793-1-2-2-00-00-0-00
1 x 793-6-2-0-11-10-0-00
1 x 793-6-2-0-14-00-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 793-1-2-3-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-11-10-0-00
1 x 793-2-4-0-00-00-0-00
1 x 793-6-1-0-13-00-0-00

793-1-2-2-00-00-0-00 **Drücker links zeigend** *Lever handle showing left* 2,3 x 12,2 x 6,8 cm 0,7 kg

793-1-2-3-00-00-0-00 **Drücker rechts zeigend** *Lever handle showing right* 2,3 x 12,2 x 6,8 cm 0,7 kg

793-2-1-0-00-00-0-00 **Knauf feststehend** *Knob fixed* 7,1 x 6,1 x 5,4 cm 0,8 kg

793-2-2-0-00-00-0-00 **Knauf drehbar** *Knob turnable* 7,1 x 6,1 x 5,4 cm 0,8 kg

793-2-3-2-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf links zeigend** *Cranked knob showing left* 7,1 x 7,4 x 6 cm 0,9 kg

793-2-3-3-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf rechts zeigend** *Cranked knob showing right* 7,1 x 7,4 x 6 cm 0,9 kg

793-2-4-0-00-00-0-00 **Sperrriegel** *Thumbturn* 4,3 x 2,4 x 3,2 cm 0,1 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

	Fräsung A *Milling A*	Fräsung B *Milling B*		
				
	793-4-1-1-	-0-00	**Langschild für Türinnenseite** *Backplate for the inside of the door*	26,4 x 5,6 x 1,2 cm 0,7 kg
				
	793-4-2-1-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite mit Sicherheitseinlage** Schutzbeschlag nach DIN 18257 – Schutzklasse ES 1 (nur mit Fräsung für Profilzylinder, Entfernungen 72 mm und 92 mm lieferbar) *Backplate for the outside of the door with security inlay* *Security hardware according to DIN 18257 – protection class ES 1* *(only available for cylinder milling, centre distance of 72 mm and 92 mm)*	26,4 x 5,6 x 1,6 cm 1,0 kg
	793-4-4-1-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite massiv** (z. B. für Kernziehschutz) *Massive backplate for the outside of door* *(e. g. for cylinder protection)*	26,4 x 5,6 x 1,6 cm 1,5 kg
	793-4-5-1-	-0-00	**Langschild für Türaußenseite dünn** *Slim backplate for the outside of the door*	26,4 x 5,6 x 1,2 cm 0,7 kg

Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 72 mm *Lever handle or knob turnable, distance 72 mm*	31	41
Knauf feststehend, Entfernung 72 mm *Knob fixed, distance 72 mm*	32	42
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 78 mm *Lever handle or knob turnable, distance 78 mm*	33	44
Knauf feststehend, Entfernung 78 mm *Knob fixed, distance 78 mm*	34	45
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 92 mm *Lever handle or knob turnable, distance 92 mm*	35	46
Knauf feststehend, Entfernung 92 mm *Knob fixed, distance 92 mm*	36	49
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	39	

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Kernziehschutz mit Einsatz
Cylinder protection with inlay

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Fräsung C
Milling C

793-6-1-0- - -0-00	**Rosette für Türinnenseite** *Rose for the inside of the door*	7 x 6,3 x 1,3 cm 0,3 kg

793-6-2-0- - -0-00	**Rosette für Türaußenseite dünn** *Slim rose for the outside of the door*	7 x 6,3 x 1,3 cm 0,3 kg
793-6-3-0- - -0-00	**Rosette für Türaußenseite dick** *Thick rose for the outside of the door*	7 x 6,3 x 1,7 cm 0,3 kg

11-10		**Drücker bzw. Knauf drehbar** *Lever handle or knob turnable*
12-00		**Knauf feststehend** *Knob fixed*
13-00		**Sperrriegel** *Thumbturn*
14-00		**Notöffnung** *Emergency release*
16-41		**Profilzylinder** *Profile cylinder*
16-42		**Buntbart** *Buntbart*
16-44		**Kernziehschutz mit Einsatz** *Cylinder protection with inlay*
16-49		**Individuelle Schlüsselfräsung** *Custom made key milling*
19-00		**Individuelle Fräsung** *Custom made milling*

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Stossgriff
Push / pull pad handle
78218-016

16,4 x 10,2 x 6,5 cm
2,1 kg

Türgriff links zeigend
Pull handle LH
78221-005

5 x 89 x 6 cm
Andere Längen auf Anfrage.
Other lengths available on request.
4,5 kg

Türgriff rechts zeigend
Pull handle RH
78222-005

5 x 89 x 6 cm
Andere Längen auf Anfrage.
Other lengths available on request.
4,5 kg

Türklopfer
Door knocker
78217-014

14 x 6,3 x 4 cm
0,9 kg



Hausbeschriftung: 0-9, abc
House-number characters: 0-9, abc
78219-016

Ziffern 16 cm (H), Buchstaben passend
Numerals 16 cm (H), letters to match
0,2 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

Dekorplatte klein
Fancy panel small
78898-005

5x5x0,5 cm
0,2 kg

Dekorplatte groß
Fancy panel large
78897-015

15x15x0,5 cm
0,9 kg

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Lieferbar in Patina dunkelbraun.
Available in patina dark brown.

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Türscharnier,
Messing patiniert
(Abb. mit Zierkopf, auch mit Flachkopf lieferbar)
Hinge,
brass patinated
(Fig. with decoration knob, also available with flat knob)
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech,
Messing patiniert
Flush bolt with strike plate,
brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Einsteckschlosskasten mit Schließblech,
Messing patiniert
Mortise door lock with strike plate,
brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Erte

Man möchte mit den Händen schauen können, dazu verleitet die samtige, gewölbte Oberfläche der Erte Briefkästen von Strassacker. Plastisch gewölbte Bronze erhält durch Details aus gebürstetem Edelstahl klare Konturen – eine Verschmelzung von urzeitlicher Emotionalität und kühler Ästhetik. Die Schwere der Bronze wird durch Konstruktion aufgelöst. Das leise Zischen beim Öffnen der Entnahmeklappe überrascht. Erte Briefkästen, nicht nur für eine Generation.

People like to use their hands to touch what they see. The velvety, arched surface of Erte mailboxes from Strassacker invites them to do just that. Boldly arched bronze receives vivid contours through the use of brushed stainless steel – a melding of primeval emotions and cool aesthetics. The weightiness of the bronze is offset by the design. The subtle hissing noise that occurs when the flap is opened provides for a pleasant surprise. Erte mailboxes, not just for one generation.

Standbriefkasten mit Zeitungsrolle
Freestanding letterbox with newspaper tube
78611-120 + 78614-120

120x44x21,5 cm
29,4 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse und Zeitungsrolle
Surface-mounted letterbox with stainless steel housing and newspaper tube
78610-000 + 78613-058

58,5x38x20 cm
21,9 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm



Standbriefkasten
Freestanding letterbox
78611-120

120x44x21,5 cm
22,5 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Aufputzbriefkasten mit Edelstahlgehäuse
Surface-mounted letterbox with stainless steel housing
78610-000

44x38x20 cm
15,1 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Zeitungsrohr zur Wandmontage
Newspaper tube for wall mounting
78612-014

14,5x38x16,5 cm
6,9 kg

Namensschild
Name plate
93015-002

2,9x16,9x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
78610-000, 78611-120

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

Erte

Harmonisch abgestimmt auf die Ästhetik der Kollektion Erte sind die Blenden für die Kommunikation am Hauseingang. Von der Klingel bis zum Bewegungsmelder kann eine große Auswahl von SIEDLE Funktionsmodulen in den aparten Stil von Erte überführt werden. Bewährte Technik gepaart mit einer hohen Material-ästhetik. Die Bronzeblenden lassen sich nach verschiedensten Wünschen zusammenstellen und sind aus einem Guss gefertigt.

The intercom covers for your home's entryway seamlessly blend in with the aesthetics of the Erte collection. From the call button to the movement sensor, a wide variety of SIEDLE functional modules can be coupled with the distinctive Erte style. Proven technology and high material aesthetics. The bronze covers can be crafted to meet many different individual requirements and are formed from a single cast.

Briefeinwurfblende
Letter insertion plate
78600-011

11x38x4,8 cm
3,4 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Briefeinwurf- und Klingelblende
Letter insertion and bell plate
78605-013

13,5x38x4,8 cm
4,0 kg

Briefdurchwurf
Opening
3,5x27 cm

Vorbereitet für Mauerdurchwurfkästen mit Frontmaß 11x30 cm (HxB).
Applicable for letterbox housings with face dimensions 11x30 cm (HxW).

Klingelblende
Bell plate
78606-005

5,4x13,8x3 cm
0,7 kg

Namensschild
Name plate
93015-002

2,9x16,9x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
78600-011, 78605-013

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Namensschild
Name plate
93016-002

2,2x8x0,2 cm

Für Nachbestellung zu Produkt-Nr.
For re-ordering to item-no.
78606-005, 78801-065, 78801-070

Großbuchstaben/
Upper case characters

Groß- und Kleinbuchstaben/
Upper and lower case characters

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Erte
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Erte

Kommunikationsblende links abfallend für vier SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping left for four SIEDLE function modules
78800-070

46x14x4,5 cm
3,9 kg

Kommunikationsblende rechts abfallend für vier SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping right for four SIEDLE function modules
78800-080

46x14x4,5 cm
3,9 kg

Kommunikationsblende links abfallend für drei SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping left for three SIEDLE function modules
78800-050

36x14x4,5 cm
3,1 kg

Kommunikationsblende rechts abfallend für drei SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping right for three SIEDLE function modules
78800-060

36x14x4,5 cm
3,1 kg

Kommunikationsblende links abfallend für zwei SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping left for two SIEDLE function modules
78800-030

26x14x4,5 cm
2,7 kg

Kommunikationsblende rechts abfallend für zwei SIEDLE Funktionsmodule
Intercom cover sloping right for two SIEDLE function modules
78800-040

26x14x4,5 cm
2,7 kg

Kommunikationsblende links abfallend für ein SIEDLE Funktionsmodul
Intercom cover sloping left for one SIEDLE function module
78800-010

16x14x4,5 cm
2,2 kg

Kommunikationsblende rechts abfallend für ein SIEDLE Funktionsmodul
Intercom cover sloping right for one SIEDLE function module
78800-020

16x14x4,5 cm
2,2 kg

Bei den Abbildungen handelt es sich um Anwendungsbeispiele.
Die Modulblenden sind entwickelt für die Überblendung vieler SIEDLE Vario-Funktionsmodule und werden individuell für Sie gefertigt. Bitte verwenden Sie für die Bestellung das Formular auf Seite 112.
Die Montage unserer Blenden erfolgt direkt am SIEDLE Gehäuse-Unterputz. Die Teile 1 bis 5 (siehe Skizze) sind Bestandteil unserer Lieferung. Zusätzlich benötigen Sie von SIEDLE: Gehäuse-Unterputz, Montagerahmen, Funktionsmodule.

The pictures show examples of application.
The module covers have been developed to cover several SIEDLE Vario function modules and are in each case custom made. Please use the form on page 113 when ordering.
Mounting and installation occur directly on the SIEDLE flush-mount housing.
Part 1 to 5 (see drawing) show the scope of supply. Additionally, you need to order from SIEDLE: flush-mount housing, combination frame, function modules.



Blende links abfallend ☐ Blende rechts abfallend ☐	 **78801-005 (l)** **78801-010 (r)** Blendeneinsatz für SIEDLE Kamera-Module BCMC 650 CMC 612 CMM 612	 **78801-015 (l)** **78801-020 (r)** Blendeneinsatz für SIEDLE Schloss-Modul SM 611	 **78801-025 (l)** **78801-030 (r)** Blendeneinsatz für SIEDLE Türlautsprecher-Module BTLM 650 TLM 612	 **78801-035 (l)** **78801-040 (r)** Blendeneinsatz für SIEDLE Bewegungs-melder-Modul BMM 611	 **78801-045 (l)** **78801-050 (r)** Blendeneinsatz für SIEDLE Blindmodul BM 611	 **78801-055 (l)** **78801-060 (r)** ½ Blendeneinsatz für SIEDLE Tasten-Module BTM 650-01 TM 612-1 (unbelegte Hälfte)	 **78801-065 (l)** **78801-070 (r)** ½ Blendeneinsatz für SIEDLE Tasten-Module BTM 650-01 BTM 650-02 TM 612-1 TM 612-2
 78800-010 (l) **78800-020 (r)** Blende für ein SIEDLE Funktionsmodul	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
 **78800-030 (l)** **78800-040 (r)** Blende für zwei SIEDLE Funktionsmodule	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
 **78800-050 (l)** **78800-060 (r)** Blende für drei SIEDLE Funktionsmodule	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
 **78800-070 (l)** **78800-080 (r)** Blende für vier SIEDLE Funktionsmodule	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐

Wie das Formular ausgefüllt wird:

1. **Bitte wählen Sie zuerst die Ausführung der Modulblende, rechts- oder links abfallend, durch ankreuzen im grauen Feld links oben.**
2. **Entscheiden Sie sich nun für die entsprechende Größe, wie in den senkrechten Feldern beschrieben.**
3. **Wählen Sie nun die zu verwendenden Blendeneinsätze in den waagerechten Feldern und kreuzen Sie die gewünschten Positionen an.**

Bitte vergessen Sie nicht die Angaben der Namensgravur für die Blenden der Tastenmodule. Sie können zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wählen. Entsprechend Ihrer Schreibweise werden die Namensschilder graviert.

Gravur oben

Gravur unten

Die Modulblenden der Kollektion ERTE sind entwickelt für die Überblendung vieler SIEDLE Vario-Funktionsmodule und werden individuell für Sie gefertigt. Bitte prüfen Sie unsere Auftragsbestätigung.
Eine Umarbeitung ist nicht mehr möglich!

Ihre Kommission

Kunden-Nummer

Firma

Ansprechpartner

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift

Danke für Ihre Bestellung!

Cover sloping left ☐ ***Cover sloping right*** ☐	**78801-005 (l)** **78801-010 (r)** *Cover insert for SIEDLE camera modules* BCMC 650 CMC 612 CMM 612	**78801-015 (l)** **78801-020 (r)** *Cover insert for SIEDLE lock module* *SM 611*	**78801-025 (l)** **78801-030 (r)** *Cover insert for SIEDLE door loudspeaker modules* *BTLM 650* *TLM 612*	**78801-035 (l)** **78801-040 (r)** *Cover insert for SIEDLE movement sensor module* *BMM 611*	**78801-045 (l)** **78801-050 (r)** *Cover insert for SIEDLE dummy module* *BM 611*	**78801-055 (l)** **78801-060 (r)** *1/2 Cover insert for SIEDLE call button modules* *BTM 650-01* *TM 612-1* *(unused part)*	**78801-065 (l)** **78801-070 (r)** *1/2 Cover insert for SIEDLE call button modules* *BTM 650-01* *BTM 650-02* *TM 612-1* *TM 612-2*
78800-010 (l) **78800-020 (r)** *Cover for one SIEDLE function module*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
78800-030 (l) **78800-040 (r)** *Cover for two SIEDLE function modules*	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐
78800-050 (l) **78800-060 (r)** *Cover for three SIEDLE function modules*	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐
78800-070 (l) **78800-080 (r)** *Cover for four SIEDLE function modules*	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐

How to complete the form:

1. ***Please first select the module cover handing, i.e. sloping left or sloping right, by ticking as appropriate in the grey box at the top.***
2. ***Now indicate the size you wish from those shown in the vertical boxes.***
3. ***Finally, select the cover inserts to be used as set out in the horizontal boxes and tick as required.***

Please do not forget to state the name being engraved on button modules covers. You can opt for either upper or lower case characters. Nameplates will be engraved in the manner written out by you.

Engraving top

Engraving bottom

The module covers in the Erte range have been developed to cover serval SIEDLE Vario function modules and are in each case custom made. Please scrutinise our confirmation of your order. Subsequent modifications cannot be entertained!

Your commission

Customer-No.

Company

Interlocutor

Address 1st line

Address 2nd line

Address 3rd line

Phone/Fax

E-mail

Date/Signature

Thank you for your order!

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Fungo
Recommended patinas for collection Fungo

Braun
Brown

Dunkelbraun
Dark brown

Grün
Green



Türkis
Turquoise

Schwarz
Black

Kollektion *Collection*

Fungo



Fungo

Fein glitzernde Lichtpunkte durch die gelochte Edelstahlblende und sichere Beleuchtung auf allen Wegen –so erscheint Fungo bei Nacht.
Bei Tag zeigt Ihnen die Wegeleuchte ihre edel patinierte Bronzekappe, die von einem grazilen Edelstahlgestänge getragen wird.
Fungo steht Ihnen in den Höhen 50, 70, 85 und 100 cm zur Verfügung.

Tiny gleaming dots shining through a perforated stainless steel baffle and dependable illumination of all paths–that's the effect of Fungo at night. By day, this pathway light shows off an exquisitely patinated bronze cap held up by graceful stainless steel tubing. Fungo is available in heights of 50, 70, 85 and 100 cm.

Wegeleuchte – 50 cm
Pathway light – 50 cm

75008-050-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-050-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-050-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-050-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-050-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

50x28,5 cm
20,0 kg

Wegeleuchte – 70 cm
Pathway light – 70 cm

75008-070-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-070-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-070-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-070-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-070-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

70x28,5 cm
20,2 kg



Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Fungo
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Fungo



Wegeleuchte – 85 cm
Pathway light – 85 cm

75008-085-01	230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75008-085-02	230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *230V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75008-085-03	120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~50Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75008-085-04	120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen 2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2 *120V~60Hz compact fluorescent lamps* *2x18 watt (lamps included), socket G24d-2*
75008-085-05	230V~50Hz oder 120V~60Hz Hochvolt-Halogenlampe max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s *230V~50Hz or 120V~60Hz* *high voltage halogen lamp* *max. 100 watt (lamp not included), socket R7s*

85x28,5 cm
20,4 kg

Wegeleuchte – 100 cm
Pathway light – 100 cm

75008-100-01 230V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-100-02 230V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
230V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-100-03 120V~50Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~50Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-100-04 120V~60Hz Kompakt-Leuchtstofflampen
2x18 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G24d-2
120V~60Hz compact fluorescent lamps
2x18 watt (lamps included), socket G24d-2

75008-100-05 230V~50Hz oder 120V~60Hz
Hochvolt-Halogenlampe
max. 100 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel R7s
230V~50Hz or 120V~60Hz
high voltage halogen lamp
max. 100 watt (lamp not included), socket R7s

100x28,5 cm
20,6 kg



Betonanker für Wegeleuchten
Concrete anchor for pathway lights

12,5x14x9 cm
0,6 kg

93009-013



Gültig für alle Außenleuchten:
Valid for all outdoor lights:

Schutzart IP 55
Ingress protection 55

Schutzklasse I
Rate of protection I

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

CE

GS geprüft
GS approved

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Fungo
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Fungo

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Pharee

Recommended patinas for collection Pharee

Braun
Brown

Dunkelbraun
Dark brown

Grün
Green



Türkis
Turquoise

Schwarz
Black

Kollektion *Collection*

Pharee

Pharee

Ein Leuchtturm weist bei Nacht in den sicheren Hafen. Für den Landweg in Garten und Park hat Strassacker für Sie eine zierlichere Version entwickelt: Pharee.
Die schlichten Außenleuchten aus witterungsbeständigem Bronzeguss geben jeder Gartengestaltung einen harmonischen Akzent. Zur Anpassung an das jeweilige Umfeld können Sie die schlanke Zylinderform in verschiedenen Farbnuancen patinieren lassen. Pharee gibt Ihnen die Wahl zwischen einem klassisch reduzierten Abschluss oder einem liebenswerten »i-Tüpfelchen«.

By night, beacons guide the way to save haven. For overland trips in parks and gardens Strassacker has now come up with its own less tempestuous model, Pharee. These chaste outdoor lamps in weather-resistant cast bronze add harmonious highlights to any garden layout. Their slender cylinders can be patinated to suit their surroundings. Pharee gives you the choise between a classically understated top and one with a little bit extra.

Wegeleuchte Modell Basic – 90 cm
Pathway light model Basic – 90 cm

75009-090-10 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

90 x 10 cm
17,0 kg



Wegeleuchte Modell Basic – 70 cm
Pathway light model Basic – 70 cm

75009-070-10 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

70 x 10 cm
13,0 kg

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Pharee
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Pharee

Wegeleuchte Modell Baseball – 97 cm
Pathway light model Baseball – 97 cm

75015-097-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

97 x 10 cm
18,1 kg

Wegeleuchte Modell Baseball – 77 cm
Pathway light model Baseball – 77 cm

75015-077-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

77 x 10 cm
14,1 kg

Wegeleuchte Modell Cap – 101 cm
Pathway light model Cap – 101 cm

75013-101-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

101 x 10 cm
18,6 kg

Wegeleuchte Modell Cap – 81 cm
Pathway light model Cap – 81 cm

75013-081-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

81 x 10 cm
14,6 kg

Wegeleuchte Modell Top – 95 cm
Pathway light model Top – 95 cm

75014-095-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

95 x 10 cm
18,0 kg

Wegeleuchte Modell Top – 75 cm
Pathway light model Top – 75 cm

75014-075-12 230V~50Hz oder 120V~60Hz
max. 75 Watt (exkl. Leuchtmittel), Sockel E27
230V~50Hz or 120V~60Hz
max. 75 watt (lamp not included), socket E27

(Zubehör: Blendschutz 92038-025)
(Accessory: Glare protection 92038-025)

75 x 10 cm
14,0 kg

Betonanker für Wegeleuchten
Concrete anchor for pathway lights

12,5x14x9 cm
0,6 kg

93009-013



Blendschutz
Glare protection

17,5x9 cm
0,1 kg

92038-025

Gültig für alle Außenleuchten:
Valid for all outdoor lights:

Schutzart IP 55
Ingress protection 55

Schutzklasse I
Rate of protection I

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

GS geprüft
GS approved

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Pharee
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Pharee

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Palio
Recommended patinas for collection Palio

Bronze natur
Bronze natural

Schiefer
Slate

Kollektion *Collection*

Palio

Palio

Die Hängeleuchte zeichnet sich durch eine klare geometrische Formensprache aus. Der einfache, sich selbst erklärende Aufbau der Leuchte gibt dem Betrachter offen Einblick in ihre Konstruktion und Funktion. Unverfälscht trägt die Oberfläche der Bronze in ihrer Natürlichkeit dem Anspruch an die »Ehrlichkeit des Materiales« gestalterisch Rechnung. Leicht und schwer, glatt und rau, durchscheinend und undurchdringlich, mit diesen Gegensätzen wird spannungsvoll gespielt.

This suspended lamp is characterized by its clear geometric lines. The simple, self-explanatory design of the lamp allows the observer to gain an open insight into its construction and function. The natural bronze surface visually underscores the claim: »purity of material«. Light and heavy, smooth and rough, translucent and opaque – these contrasts are abundantly used for an energetic effect.



Bronze natur
Bronze natural

Patina Schiefer
Patina Slate

75031-020
Hängeleuchte
Pendant lamp

230V~50Hz Hochvolt-Halogenlampe matt
max. 100 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel B15d
230V~50Hz high voltage halogen lamp opal
max. 100 watt (lamp included), socket B15d

20x33x6 cm
9,6 kg



Die Palio Tischleuchte nimmt das Thema zueinander in Verbindung gesetzter Winkel wieder auf. Der dreiseitige Bronzewinkel mit seinen innen abgerundeten Ecken ist das designverbindende Element zur Hängeleuchte. An den matt polierten Innenseiten wird das Licht golden reflektiert. Wie ein Tuch – nach unten offen – hängt der weiße Glaswinkel über dem bronzenen und lenkt das Licht blendfrei auf den Untergrund.

The Palio table lamp picks up the theme of angles being linked to each other. The three-sided bronze angle, with its corners rounded on the inside, is the element of design associated with pendant lamps. The light is reflected golden on the matt polished interior sides. The white glass angle hangs over the bronze angle like a cloth – open downwards – and focuses the light glare-free on the ground.

Bronze natur
Bronze natural

75032-022
Tischleuchte
Table lamp

230V~50Hz Hochvolt-Halogenlampe matt
max. 40 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G9
230V~50Hz high voltage halogen lamp opal
max. 40 watt (lamp included), socket G9

22 x 20 x 6 cm
2,6 kg

Patina Schiefer
Patina Slate

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

GS geprüft
GS approved

CE

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Magna
Recommended patinas for collection Magna

Bronze natur
Bronze natural

Schiefer
Slate

Kollektion *Collection*

Magna

Magna

Die Magna-Hängeleuchte ist eine klassische Pendelleuchte. Eine flache, sphärisch geformte Schale bildet den »Lampenschirm« – die mit vier Millimetern sehr geringe Materialstärke der Gussschale lässt das Metall leicht und filigran erscheinen. Die Bronze zeigt ihre goldene Ursprungsfarbe, die Oberfläche der Leuchte ist nur mit einer farblosen Lackierung gegen Oxidation geschützt. Die sandierte Außenfläche der Schale reflektiert auftreffendes Licht kostbar funkelnd, innen erzeugt das gussraue und gebürstete Metall einen warmen Lichtton. Drei konzentrische Ringe aus satiniertem Glas gewährleisten die Blendfreiheit und sorgen für die gleichmäßige, lichtrandfreie Ausleuchtung der Tischfläche.

The Magna suspended lamp is a classic pendant lamp. A flat, spherically shaped shell forms the »lamp shade« that measuring only 4 mm in thickness which allow the cast metal shell to appear very light and stately. The bronze reveals its original golden color, which is why the surface of the lamp has only a clear coat of paint to protect against oxidation. The sand-treated exterior surface of the shell reflects light in a glittering pattern, while the rough cast and brushed metal interior surface creates a warm hue. Three concentric rings of satin-frosted glass prevent unwanted blinding light and ensure that the table is evenly illuminated out to the edges.

Bronze natur
Bronze natural

Patina Schiefer
Patina Slate

75035-038
Hängeleuchte
Pendant lamp

230V~50Hz Hochvolt-Halogenlampe matt
max. 60 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G9
230V~50Hz high voltage halogen lamp opal
max. 60 watt (lamp included), socket G9

38x8 cm
5,4 kg



Die kleine, nur 14 cm hohe Magna orientiert sich formal an der klassischen Tischleuchte mit Fuß und Lampenschirm. Auf einem kegelstumpfförmigen Bronzefuß, der sich nach oben hin öffnet, sitzt ein transluzenter Trichter aus geätztem Glas. Der Glaskegel schließt mit einer ringförmigen, oder wie bei »Closed«, mit einer geschlossenen Bronzefassung nach oben ab.

The petite, only 14 cm tall Magna formally resembles the classic table lamp with base and shade. Mounted on top of the conically shaped bronze base that opens upward is a translucent funnel made of etched glass. The glass sphere closes the structure at the top using a ring-shaped bronze fitting, alternatively an enclosed bronze fitting is available for the »Closed« model.

Bronze natur
Bronze natural

Patina Schiefer
Patina Slate

75036-030
Tischleuchte Modell Flood
Table lamp model Flood

230V~50Hz Hochvolt-Halogenlampe matt
max. 40 Watt, (inkl. Leuchtmittel), Sockel G9
230V~50Hz high voltage halogen lamp opal
max. 40 watt (lamp included), socket G9

30 x 14 cm
3,8 kg



Bronze natur
Bronze natural

Patina Schiefer
Patina Slate

75037-030
Tischleuchte Modell Closed
Table lamp model Closed

230V~50Hz Hochvolt-Halogenlampe matt
max. 40 Watt (inkl. Leuchtmittel), Sockel G9
230V~50Hz high voltage halogen lamp opal
max. 40 watt (lamp included), socket G9

30 x 14 cm
4,4 kg

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

GS geprüft
GS approved

CE

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Magna
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Magna

Empfohlene Patinierungen für Kollektion David B.
Recommended patinas for collection David B.

Antik
Antique

Kollektion *Collection*

David B.





David B.

Die Lichtskulptur nimmt in Augenhöhe von ca. 170 cm Blickkontakt mit dem Betrachter auf.
Bodenhaftung erhält die schlanke Stehle durch einen grazilen Stab der in einem schweren Bronzefuß endet.
Einen besonderen Reiz in repräsentativen Räumen verspricht auch die Wandversion.
Der Körper, aus zerklüftetem Rohglas, wird von einer Fassung aus rissiger, antiker Bronze gehalten. Er wechselt für den Betrachter kaum wahrnehmbar, fließend seine Farbe.
Die Anmutung eines ungeschliffenen Bergkristalls verleiht »David B.« auch ohne Illumination seine Berechtigung als Skulptur.

The light sculpture catches the observer's eye at a level of about 170 cm. The slender support is fixed to the ground by means of a delicate rod which ends in a heavy bronze foot. The wall version will be particularly effective in rooms serving a representative or prestigious purpose.
The body with a coarse surface structure is held by a version of cracked, antique bronze. It changes the colours for the observer almost imperceptibly and fluently.
Even without any illumination »David B.« is a piece of sculpture in its own right with the appearance of an uncut rock crystal.

75025-031
Wandversion
Wall version

6 Watt/24 Volt je 30 LED-rot, grün, blau,
in 256 Stufen dimmbar, Steuerung ab zwei Stück
über digitales DMX Protokoll möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten)
6 watt/24 volts 30 LED each – red green, blue,
dimming in 256 stages, control from two units
and more via digital DMX protocol possible
(not included in delivery)

31 x 7 x 9 cm
5,1 kg

75024-182
Standversion
Standing version

6 Watt/24 Volt je 30 LED-rot, grün, blau,
in 256 Stufen dimmbar, Steuerung ab zwei Stück
über digitales DMX Protokoll möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten)
6 watt/24 volts 30 LED each – red green, blue,
dimming in 256 stages, control from two units
and more via digital DMX protocol possible
(not included in delivery)

182 x 27 x 23 cm
12,3 kg

Brandschutzzeichen
Fire protection sign

GS geprüft
GS approved

CE

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Porthos
Recommended patinas for collection Porthos

Bronze natur
Bronze natural

Dunkelbraun
Dark brown

Kollektion *Collection*

Porthos

Porthos



Das Programm Porthos sorgt für die kreative Komponente, die im Zusammenspiel mit dem Türblatt individuelle Akzente in der Raumgestaltung setzt. Das modulare Prinzip ermöglicht die Kombination von edlen Materialien: Bronze in verschiedenen Patinierungen, Buchenholz oder matt gebürsteter Edelstahl. Die Klinke von Porthos liegt nicht nur gut in der Hand – hochwertige Materialien, ein durchdachtes mechanisches Innenleben und Design, an dem die Modeallüren der nächsten Jahrzehnte abprallen, garantieren Zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit.

The Porthos range offers creative components which give to the door leaf a wholly individual combination with architectural styling. The modular principle allows precious metals to be combined: bronze in various patinas, beech wood or matt brushed stainless steel. The Porthos handle doesn't just feel good in the hand – high-grade materials, a sophisticated mechanical interior and a design that will stay in fashion for decades to come guarantee reliability, high durability and long life.

Zimmertür-Drücker mit Rosetten oder Kurzschild, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Bronze dunkelbraun/Buchenholz • Ausführung Kurzschild oder Rosetten: Bronze dunkelbraun
Indoor furniture with lever handle and roses or short backplate, centre distance 72 mm, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: bronze dark brown/beech wood • Option model short backplate or roses: bronze dark brown

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-60
1 x 794-3-2-3-31-41-0-00



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-60
1 x 794-6-4-0-11-10-0-00
1 x 794-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drücker mit Rosetten oder Kurzschild, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Edelstahl/Bronze dunkelbraun • Ausführung Kurzschild oder Rosetten: Bronze dunkelbraun
Indoor furniture with lever handle and roses or short backplate, centre distance 72 mm, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: stainless steel/bronze dark brown • Option model short backplate or roses: bronze dark brown

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-3-2-3-31-41-0-00



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-6-4-0-11-10-0-00
1 x 794-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drücker mit Rosetten oder Kurzschild, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Bronze dunkelbraun/Bronze natur • Ausführung Kurzschild oder Rosetten: Bronze dunkelbraun
Indoor furniture with lever handle and roses or short backplate, centre distance 72 mm, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: bronze dark brown/bronze natural • Option model short backplate or roses: bronze dark brown

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-3-2-3-31-41-0-00



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-6-4-0-11-10-0-00
1 x 794-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drücker mit Rosetten oder Kurzschild, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Edelstahl/Bronze natur • Ausführung Kurzschild oder Rosetten: Bronze natur
Indoor furniture with lever handle and roses or short backplate, centre distance 72 mm, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: stainless steel/bronze natural • Option model short backplate or roses: bronze natural

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-3-2-3-31-41-0-00



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-6-4-0-11-10-0-00
1 x 794-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drücker mit Rosetten oder Kurzschild, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Bronze natur / Bronze dunkelbraun • Ausführung Kurzschild oder Rosetten: Bronze natur
Indoor furniture with lever handle and roses or short backplate, centre distance 72 mm, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: bronze natural / bronze dark brown • Option model short backplate or roses: bronze natural

Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-3-2-3-31-41-0-00



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-00
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-6-4-0-11-10-0-00
1 x 794-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drücker mit Rosetten, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Edelstahl / Bronze dunkelbraun
Ausführung Rosetten: Edelstahl
Indoor furniture with lever handle and roses, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: stainless steel / bronze dark brown
Option model roses: stainless steel



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-00
1 x 794-6-4-0-11-10-0-70
1 x 794-6-4-0-16-41-0-70

Zimmertür-Drücker mit Rosetten, PZ-Fräsung, Außen DIN rechts
Ausführung Drücker: Edelstahl / Buchenholz
Ausführung Rosetten: Edelstahl
Indoor furniture with lever handle and roses, PC-milling, outside RH
Option model lever handle: stainless steel / beech wood
Option model roses: stainless steel



Bestehend aus:
Consisting of:
1 x 794-1-3-1-00-00-0-70
1 x 794-1-5-1-00-00-0-60
1 x 794-6-4-0-11-10-0-70
1 x 794-6-4-0-16-41-0-70

794-1-3-1-00-00-0-00

Bronze – Drückermittelteil
Bronze – centrepiece of lever handle

2,5 x 13 x 6,5 cm
0,3 kg

794-1-3-1-00-00-0-70

Edelstahl – Drückermittelteil
Stainless steel – centrepiece of lever handle

2,5 x 13 x 6,5 cm
0,3 kg

794-1-5-1-00-00-0-00

Bronze – Griffschalen
Bronze – grip plates of lever handle

0,8 x 11 x 2,5 cm
0,3 kg

794-1-5-1-00-00-0-60

Buche – Griffschalen
Beech wood – grip plates of lever handle

0,8 x 11 x 2,5 cm
0,1 kg

Fräsung A *Milling A*	Fräsung B *Milling B*		



794-3-1-2-	**-0-00**	**Bronze – Kurzschild für Türinnenseite, DIN links** *Bronze – short backplate for the inside of the door, LH*	18 x 4,8 x 0,8 cm 0,3 kg
794-3-2-3-	**-0-00**	**Bronze – Kurzschild für Türaußenseite, DIN rechts** *Bronze – short backplate for the outside of the door, RH*	18 x 4,8 x 0,8 cm 0,3 kg



794-3-1-3-	**-0-00**	**Bronze – Kurzschild für Türinnenseite, DIN rechts** *Bronze – short backplate for the inside of the door, RH*	18 x 4,8 x 0,8 cm 0,3 kg
794-3-2-2-	**-0-00**	**Bronze – Kurzschild für Türaußenseite, DIN links** *Bronze – short backplate for the outside of the door, LH*	18 x 4,8 x 0,8 cm 0,3 kg

Drücker, Entfernung 72 mm *Lever handle, distance 72 mm*	31	41	**Profilzylinder** *Profile cylinder*
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	39	42	**Buntbart** *Buntbart*
		49	**Individuelle Fräsung** *Custom made milling*

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Porthos

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Porthos
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Porthos

794-6-4-0-11-10-0-00	**Bronze – Klipprosette mit Fräsung für Drücker** *Bronze – rose to clip with milling for lever handle*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg
794-6-4-0-11-11-0-00	**Bronze – Klipprosette mit Fräsung für Drücker mit Hochhaltefeder** *Bronze – rose to clip with milling for lever handle including spring mechanism*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

794-6-4-0-11-10-0-70	**Edelstahl – Klipprosette mit Fräsung für Drücker** *Stainless steel – rose to clip with milling for lever handle*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg
794-6-4-0-11-11-0-70	**Edelstahl – Klipprosette mit Fräsung für Drücker mit Hochhaltefeder** *Stainless steel – rose to clip with milling for lever handle including spring mechanism*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

794-6-4-0-16-41-0-00	**Bronze – Klipprosette mit Fräsung für Profilzylinder** *Bronze – rose to clip with milling for profile cylinder*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

794-6-4-0-16-41-0-70	**Edelstahl – Klipprosette mit Fräsung für Profilzylinder** *Stainless steel – rose to clip with milling for profile cylinder*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

794-6-4-0-16-42-0-00	**Bronze – Klipprosette mit Fräsung für Buntbart** *Bronze – rose to clip with milling for buntbart*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

794-6-4-0-16-42-0-70	**Edelstahl – Klipprosette mit Fräsung für Buntbart** *Stainless steel – rose to clip with milling for buntbart*	5,5 x 0,8 cm 0,1 kg

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5 x 5 cm
0,3 kg

Einsteckschlosskasten mit Schließblech,
Messing patiniert
Mortise door lock with strike plate,
brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech,
Messing patiniert
Flush bolt with strike plate,
brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Türscharnier,
Messing patiniert
(Abb. mit Zierkopf,
auch mit Flachkopf lieferbar)
Hinge,
brass patinated
(Fig. with decoration knob,
also available with flat knob)
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Tomic
Recommended patinas for collection Tomic

Asche
Ash

Kollektion *Collection*

Tomic



Tomic

Der Schiffsrumpf stand Pate
für die Beschläge von Tomic.
Schon die ersten Skizzen dieser
Kollektion haben uns begeistert.
Elegant und unverwechselbar sind
die Langschilde; der Drücker
zeigt die Linie der Idee und bietet
der Hand seine angenehme
Rundung an.
Die feine, sandierte Oberfläche
wird durch eine dezente, graue
Patina geschützt.

The hull of a ship served as an inspiration when designing Tomic fittings. We are already enthusiastic about the initial sketches of this collection.
The long plates are elegant and distinctive; the handle shows the line of the idea and its curvature is pleasant to the hand.
The fine, sanded surface is protected by a discreet, grey patina.

Wechselgarnitur mit Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, PZ-Fräsung, DIN rechts
Door furniture with knob and backplates, centre distance 92 mm, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-2-1-0-00-00-0-00
1 x 795-4-5-1-36-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-4-1-1-35-41-0-00

Wechselgarnitur mit Knauf und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Door furniture with knob and roses, PC-milling, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-2-1-0-00-00-0-00
1 x 795-6-2-0-12-00-6-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Langschilde, Lochentfernung 92 mm, PZ-Fräsung, DIN rechts
Door furniture with cranked knob and backplates, centre distance 92 mm, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-2-3-2-00-00-0-00
1 x 795-4-5-1-36-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-4-1-1-35-41-0-00

Wechselgarnitur mit gekröpftem Knauf und Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Door furniture with cranked knob and roses, with PC-milling, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-2-3-2-00-00-0-00
1 x 795-6-2-0-12-00-6-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, PC-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-1-2-2-00-00-0-00
1 x 795-4-5-1-31-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-4-1-1-31-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, PZ-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, PC-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-1-2-2-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-41-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Tomic
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Tomic

Zimmertür-Drückergarnitur mit Langschilde, Lochentfernung 72 mm, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and backplates, centre distance 72 mm, BB-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-1-2-2-00-00-0-00
1 x 795-4-5-1-31-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-4-1-1-31-42-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, BB-Fräsung, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Indoor furniture with lever handles and roses, BB-milling, usable for LH or RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 795-1-2-2-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 795-1-2-3-00-00-0-00
1 x 795-6-4-0-11-10-0-00
1 x 795-6-4-0-16-42-0-00

Bad-Garnitur mit Langschilde, Lochentfernung 78 mm, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with backplates, centre distance 78 mm, usable for LH or RH



Bad-Garnitur mit Rosetten, DIN links oder DIN rechts verwendbar
Bathroom furniture with roses, usable for LH or RH



Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Tomic
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Tomic

795-1-2-2-00-00-0-00 **Drücker links zeigend** *Lever handle showing left* 2,4 x 12,8 x 7,7 cm 0,6 kg

795-1-2-3-00-00-0-00 **Drücker rechts zeigend** *Lever handle showing right* 2,4 x 12,8 x 7,7 cm 0,6 kg

795-2-1-0-00-00-0-00 **Knauf feststehend** *Knob fixed* 8,8 x 2,9 x 6,1 cm 0,4 kg

795-2-2-0-00-00-0-00 **Knauf drehbar** *Knob turnable* 8,8 x 2,9 x 6,1 cm 0,4 kg

795-2-3-2-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf links zeigend** *Cranked knob showing left* 9 x 6 x 5,7 cm 0,6 kg

795-2-3-3-00-00-0-00 **Gekröpfter Knauf rechts zeigend** *Cranked knob showing right* 9,6 x 6 x 5,7 cm 0,6 kg

795-2-4-0-00-00-0-00 **Sperrriegel** *Thumbturn* 3,4 x 2,2 x 4,0 cm 0,1 kg

	Fräsung A *Milling A*	**Fräsung B** *Milling B*		



795-4-1-1-		**-**	**-0-00**	**Langschild für Türinnenseite** *Backplate for the inside of the door*	29,5 x 5,7 x 0,9 cm 0,6 kg



795-4-5-1-		**-**	**-0-00**	**Langschild für Türaußenseite dünn** *Slim backplate for the outside of the door*	29,5 x 5,7 x 0,9 cm 0,6 kg

Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 72 mm *Lever handle or knob turnable, distance 72 mm*	31	41
Knauf feststehend, Entfernung 72 mm *Knob fixed, distance 72 mm*	32	42
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 78 mm *Lever handle or knob turnable, distance 78 mm*	33	45
Knauf feststehend, Entfernung 78 mm *Knob fixed, distance 78 mm*	34	46
Drücker bzw. Knauf drehbar, Entfernung 92 mm *Lever handle or knob turnable, distance 92 mm*	35	49
Knauf feststehend, Entfernung 92 mm *Knob fixed, distance 92 mm*	36	
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	39	

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Tomic
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Tomic

795-6-2-0-12-00-6-00 **Rosette für Türaußenseite mit Fräsung für Knauf feststehend**
Rose for the outside of the door with milling for knob fixed
5,5 x 0,8 cm
0,2 kg

795-6-2-0-14-00-6-00 **Rosette für Türaußenseite mit Notöffnung bzw. beweglichen Knauf**
Rose for the outside of the door with emergency release and turnable knob
5,5 x 0,8 cm
0,2 kg

795-6-4-0-11-10-0-00 **Klipprosette mit Fräsung für Drücker bzw. beweglichen Knauf**
Rose to clip with milling for lever handle and turnable knob
5,5 x 0,8 cm
0,1 kg

795-6-4-0-11-11-0-00 **Klipprosette mit Fräsung für Drücker mit Hochhaltefeder**
Rose to clip with milling for lever handle including spring mechanism
5,5 x 0,8 cm
0,1 kg

795-6-4-0-13-00-0-00 **Klipprosette mit Fräsung für Sperrriegel**
Rose to clip with milling for thumbturn
5,5 x 0,8 cm
0,1 kg

795-6-4-0-16-41-0-00 **Klipprosette mit Fräsung für Profilzylinder**
Rose to clip with milling for profile cylinder
5,5 x 0,8 cm
0,1 kg

795-6-4-0-16-42-0-00 **Klipprosette mit Fräsung für Buntbart**
Rose to clip with milling for buntbart
5,5 x 0,8 cm
0,1 kg

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Möbelgriff
Furniture handle
79583-300

2,8x15,3x3,3 cm

Bohrabstand
Centre to centre
96 mm/128 mm

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Einsteckschlosskasten mit Schließblech, Messing patiniert
Mortise door lock with strike plate, brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech, Messing patiniert
Flush bolt with strike plate, brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Türscharnier, Messing patiniert (Abb. mit Zierkopf, auch mit Flachkopf lieferbar)
Hinge, brass patinated (Fig. with decoration knob, also available with flat knob)
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Empfohlene Patinierungen für Kollektion Allez
Recommended patinas for collection Allez

Dunkelbraun
Dark brown

Kollektion *Collection*

Allez

Allez

Die Kante und der Radius – beides in einer Balance die ein Produkt benötigt um nicht ersetzt zu werden. Allez – die Ergonomie des Drückers zeigt klar die Punkte der Berührung. Das Schmeicheln der Hand mit der ergonomischen Form des Drückers bringt im Laufe der Zeit die glänzende Bronze ans Licht. Altern ohne alt zu werden.

The edge and the radius are both in balance to create a product that wards off the notion of ever needing to be replaced. The ergonomics of the Allez handle clearly indicate where to place your hand. Grasping the ergonomically shaped handle brings out the shiny bronze over time. Aging without getting old.

Zimmertür-Drückergarnitur mit Kurzschilde, Lochentfernung 72 mm, PZ-Fräsung, DIN rechts
Indoor furniture with lever handles and short backplates, centre distance 72 mm, PC-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-3-2-3-31-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-3-1-3-31-41-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, PZ-Fräsung, DIN rechts
Indoor furniture with lever handles and roses, PC-milling, RH



Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-2-3-11-10-0-00
1 x 796-6-2-3-16-41-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-1-3-11-10-0-00
1 x 796-6-1-3-16-41-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Allez
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Allez

Zimmertür-Drückergarnitur mit Kurzschilde, Lochentfernung 72 mm, BB-Fräsung, DIN rechts
Indoor furniture with lever handles and short backplates, centre distance 72 mm, BB-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-3-2-3-31-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-3-1-3-31-42-0-00

Zimmertür-Drückergarnitur mit Rosetten, BB-Fräsung, DIN rechts
Indoor furniture with lever handles and roses, BB-milling, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-2-3-11-10-0-00
1 x 796-6-2-3-16-42-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-1-3-11-10-0-00
1 x 796-6-1-3-16-42-0-00

Bad-Garnitur mit Kurzschilde, Lochentfernung 78 mm, DIN rechts
Bathroom furniture with short backplates, centre distance 78 mm, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-3-2-3-33-46-0-00

Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-2-4-0-00-00-0-00
1 x 796-3-1-3-33-45-0-00

Bad-Garnitur mit Rosetten, DIN rechts
Bathroom furniture with roses, RH

Außenseite bestehend aus:
Outside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-2-3-11-10-0-00
1 x 796-6-2-3-14-00-0-00



Innenseite bestehend aus:
Inside consisting of:
1 x 796-1-2-1-00-00-0-00
1 x 796-6-1-3-11-10-0-00
1 x 796-2-4-0-00-00-0-00
1 x 796-6-1-3-13-00-0-00

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Allez
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Allez

796-1-2-1-00-00-0-00

Drücker
Lever handle

12,4x6,8x1,1 cm
0,6 kg

796-2-4-0-00-00-0-00

Sperrriegel
Thumbturn

4,5x3,5x4,5 cm
0,2 kg

	Fräsung A *Milling A*	Fräsung B *Milling B*		
				
A				
B	796-3-1-2-	-	-0-00	**Kurzschild für Türinnenseite, DIN links** *Short backplate for the inside of the door, LH*	21 x 4,6 x 0,8 cm 0,5 kg
	796-3-2-3-	-	-0-00	**Kurzschild für Türaußenseite, DIN rechts** *Short backplate for the outside of the door, RH*	21 x 4,6 x 0,8 cm 0,5 kg

				
A				
B	796-3-1-3-	-	-0-00	**Kurzschild für Türinnenseite, DIN rechts** *Short backplate for the inside of the door, RH*	21 x 4,6 x 0,8 cm 0,5 kg
	796-3-2-2-	-	-0-00	**Kurzschild für Türaußenseite, DIN links** *Short backplate for the outside of the door, LH*	21 x 4,6 x 0,8 cm 0,5 kg

Drücker, Entfernung 72 mm *Lever handle, distance 72 mm*	31	41
Drücker, Entfernung 78 mm *Lever handle, distance 78 mm*	33	42
Individuelle Fräsung *Custom made milling*	39	45
		46
		49

Profilzylinder
Profile cylinder

Buntbart
Buntbart

Sperrriegel
Thumbturn

Notöffnung
Emergency release

Individuelle Fräsung
Custom made milling

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Empfohlene Patinierungen sehen Sie am Kapitelanfang Allez
Recommended patinas – see at the beginning of chapter Allez

Fräsung C
Milling C

796-6-1-2- - -0-00	**Rosette für Türinnenseite, DIN links** *Rose for the inside of the door, LH*	5,9x5,9x0,8 cm 0,2 kg
796-6-2-3- - -0-00	**Rosette für Türaußenseite, DIN rechts** *Rose for the outside of the door, RH*	5,9x5,9x0,8 cm 0,2 kg

796-6-1-3- - -0-00	**Rosette für Türinnenseite, DIN rechts** *Rose for the inside of the door, RH*	5,9x5,9x0,8 cm 0,2 kg
796-6-2-2- - -0-00	**Rosette für Türaußenseite, DIN links** *Rose for the outside of the door, LH*	5,9x5,9x0,8 cm 0,2 kg

11-10		**Drücker** *Lever handle*
13-00		**Sperrriegel** *Thumbturn*
14-00		**Notöffnung** *Emergency release*
16-41		**Profilzylinder** *Profile cylinder*
16-42		**Buntbart** *Buntbart*
16-49		**Individuelle Schlüsselfräsung** *Custom made key milling*
19-00		**Individuelle Fräsung** *Custom made milling*

Das Montagezubehör ist Bestandteil unserer Lieferung.
Bitte teilen Sie uns bei jeder Bestellung die Türblattstärke mit.
Fehlt diese Angabe, liefern wir für Standardstärken.

We will provide the fixing accessories.
Please inform us additionally of the door thickness.
Should we lack this information we will deliver as per standards.

Türstopper klein
Doorstopper small
77042-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Türstopper klein, vergoldet
Doorstopper small, gilded
77043-003

3,5x5 cm
0,3 kg

Einsteckschlosskasten
mit Schließblech,
Messing patiniert
Mortise door lock
with strike plate,
brass patinated
93900-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Einsteck-Türkantriegel mit Schließblech,
Messing patiniert
Flush bolt with strike plate,
brass patinated
93910-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Türscharnier,
Messing patiniert
(Abb. mit Zierkopf, auch mit Flachkopf lieferbar)
Hinge,
brass patinated
(Fig. with decoration knob, also available with flat knob)
93920-000

Ausführungen und Preise auf Anfrage.
Models and prices on application.

Kompetenz und Partnerschaft.
Expertise and partnership.

Strassacker versteht sich als kompetenter Partner für alle Interessierten und ihre Fragen rund um das faszinierende Material Bronze. Das Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung und großem technischen Wissen ist eine breite Palette von Produktkollektionen. Die Kunstgießerei bietet zudem Unterstützung für individuelle Lösungen und berät Sie von der Anfangsidee bis zur Installation vor Ort.

Strassacker is an authoritative ally for all those interested in the captivating world of bronze. Decades of experience have, together with vast amounts of specialist know-how, given rise to a broad range of product collections. What's more, the art foundry can also help with custom designs, offering advice from the moment an idea is hatched to the point of installation on side.

Besuchen Sie uns.
Give us a visit.
www.strassacker.de

Ernst Strassacker GmbH & Co. KG
Kunstgiesserei · Art Foundry
Staufenecker Strasse 19 · D-73079 Süssen
Phone +49 (0)71 62/16-510 · Fax +49 (0)71 62/16-355
str.arte@strassacker.de · www.strassacker.de

276/08